



Bs. Aires. Octubre 195


NUESTRA ARQUITECTURA






Un nuevo concepto estético... la chapa cuadrada "mignon"

Al presentar sus proyectos.





MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALTA CALIDAD



GRAL. ARTIGAS 2152 - Bs. As. - T. E. 59-0041

BIBLIOTECA

GRAN FABRICA DE BALDOSAS TIPO MARSELLA-TEJAS Y LADRILLOS PRENSADOS Y HUELOS



Premiodos con el Primer Gran Premio en la Exposición de la Industria Argentina 1838 - 34 EMPLEE EN SUS OBRAS TEJAS Y BALDOSAS

ALBERDI

ORGULLO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA

PRECIOS, MUESTRAS E INFORMES:

Administración: SANTA EE 882 - T. A. 22936 - ROSARIO e al Representante en Buenes Aires:

. O. GUGLIELMONI

AVDA, DE MAYO 634 - (Piso 19) - T. A. 34 - 2792 - 2793

EN VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO



FABRICA DE CORTINAS METALICAS

SANABRIA 2262/78


CREADORES Y UNICOS FABRICANTES DE LA FAMOSA

"Puerta de Escape Enrollable"

PATENTE INTERNACIONAL

En virtud de los requerimientos que se nos hacen a diario, cumplimos con el deber de informar a los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Constructores, Herreros. Propietarios y Locatarios, interesados en substituir la puerta de escape común en cortinas en uso, por la de nuestra invención, de que momentáneamente no nos es posible atender nin-guna solicitud en tal sentido, debido a la prefe-rencia que gozan aquellos que desean su instalación en cortinas a fabricarse, cuyo número excede nuestra capacidad de producción.

Oportunamente confiamos poder estar en condiciones de satisfacer dichos pedidos que mucho nos honran.



T. E. 67 - 8555



Calefacción tral SEGURA Y EFICIENTE

SOLICITE ESTOS PRODUCTOS A SU HABITUAL PROVEEDOR

Siendo la calefacción central uno de los elementos indispensables para completar el confort del hogar, aconsejamos, para tograr ese propósito, la utilización de las CALDERAS (A), fabricadas enteramente de fundición. Sus secciones son sometidas separadamente, a una prueba hidráulica de 7 atmósferas de presión, pudiendo variarse su superficie de calefacción, con sólo agregar o quitar secciones intermediarias.







RIO PARIS LIDDA ROMA BEIRUT BERLIN MADRID LONDRES DAMASCO VARSOVIA BUCAREST HAMBURGO FRANCFORT **JERUSALEM** BUDAPEST

Visite PARIS

en

bimilenario



EL CAIRO GINEBRA MUNICH ATENAS PRAGA MILAN



Cangallo 549 - T. E. 30-1525 y las agencias de Viaje





Av. Montes de Oco 1461 - Bs. As. - T. E. 21-0251

THE STATE OF

ESMALTES DARNICES ya pinto con ...y nada mas! FABRICADOS POR LUPOMURO BACIGALUPO CHELL

Todos

los problemas de la VIVIENDA se resuelven con las

PLACAS ESTRUCTURALES CONSOLITE

Moderno material que ofrece ventajas positivas por ser de múltiples aplicaciones para la construcción en general.

Algunes de las casas integramente construidas con PLACAS ESTRUCTURALES "CONSOLITE"




- SEPUEDEN SERRUCHAR PERFORAR - CLAVAR REVOCAR - P.NTAR
- CONTRA CALOR FRIO RUIDOS - HUMEDAD
- INCOMBUSTIBLES ANTI-SISMICA - ELASTICAS RESISTENTES - PERFECTAS E C O N O M I C A S
- Son indispensables para el levantamiento rápido y económico de VIVIENDAS INDIVIDUALES - paredes externas-tabiques-contrapisos subdivisiones internas - techos

IDEAL PARA EL PROFESIONAL COMO PARA EL AFICIONADO



TACUARI 352 - T. E. 30-6658/9 - BUENOS AIRES



G O M E Z

Olazabal 4779 T. E. 51 - 3378

La Producción Continental del

Acero Bethlehem

Esta Centralmente vontrolada




A BETHLEHEM es una organización completamente integrada. Sus grandes fábricas en el Este y el Oeste de los EE.UU funcionan bajo una administración central. Desde la extracción del mineral, hasta el embarque del producto acabado, cada operación se ejecuta bajo la supervisión de expertos técnicos de larga experiencia. Sus conocimientos, unidos a los de un

cuerpo adiestrado de obreros, y métodos modernos, hacen que los productos de icero Bethlehem que Ud. recibe, sean famosos en el mundo por su calidad, uniformidad y confiabilidad. Bethlehem Steel Export Corporation, 25 Broadway, New York 4, N. Y., U.S. A. Cablegramas: "BETHLEHEM, NEWYORK."



La gran fábrica de la Bethlehem en Sparrows Point, en el puerto de Baltimore, es la única productora de acero en los EE.UU. situada junto a un puerto de mar. Los cargamentos de exportación van directamente de la fábrica al buque, lo cual reduce al mínimo la posibilidad de ayerías debidas a la manipulación adicional.



Oficina para la transmisión de pedidos: Edificio Banco de Boston, Buenos Aires





Ahorrará también dinero en

CEMENTO, HIERRO y MANO DE OBRA

Sistema y material aprobados por la M. de Bs. Aires, por Dec. No. 7330/950 y 3484/51

Material aceptado por el Banco Hipotecarlo Nacional



Productores: L. O. S. A. Ind. y Com.

Capital \$ 6,000,000.00

REPRESENTANTES GENERALES:

ERIPLASTES

SARMIENTO 355 - Buenos Aires T. E. 32 Dársena 8671 al 75

NOTICIAS

CALEFACCION COLECTIVA EN COPENHAGUE

Hace ya veinticinco años que el Departamento de Gas y Electricidad de la ciudad de Copenhague comenzó a abastecer a los propietarios de la vecindad de su fábrica con el calor sobrante de su industria. Desde entonces, y en especial durante los años de post-guerra, el distrito de Copenhague, calentado por ese sistema, experimentó un enorme desarrollo, tanto que ahora comprende una parte considerable del área central.

El primer distrito que recibió el suministro, estaba situado alrededor de las pequeñas fábricas "Cothersgade Værk" y "Ostre Værk", donde las calderas establecidas para obtener fuerza motriz eran utilizadas para generar menos energía en vapor que la que podia su capacidad.

La demanda se elevó tan rápidamente y en forma tan firme, que más tarde se decidió instalar nuevas fábricas con calderas de alta presión (45 atmósferas), usando, con propósitos de calefacción, la baja presión del vapor conseguido por las turbinas generadoras.


En 1932, en el distrito calefaccionado se comenzó una gran fábrica al sudoeste del área central. Los primeros establecimientos que fueron abastecidos fueron el nuevo matadero central y carnicería, pero desde entonces las cañerías fueron extendidas por toda una gran parte del área central alrededor del Centro Cívico.

En abril de 1950, el conjunto de líneas sumaban no menos de 48 kilómetros, con cerca de 112 kilómetros de cañerías. Había 574 propiedades conectadas con el sistema, el cual suministraba 248 millones de calorias kilogramo por hora. El 15 por ciento de este calor sué suministrado en forma de agua caliente por "Ostre Værk". Las cañerías del sistema seguian las lineas de las calles y, en algunos casos, fué preciso desplazar las instalaciones de otros servicios —cloacas, agua, electricidad, teléfonos—, para dar cabida a las cañerías de la calefacción. En la mayor parte de los casos, el desplazamiento de los caños principales fué la excepción.


Las ramificaciones fueron de preferencia instaladas a través de basamentos y campos abiertos donde la construcción era barata y la inspección fácil. El calor suministrado a cada cliente es calculado sobre la base de condensadores de agua que pasan a través de un medidor antes de ser bombeada para volver a la fábrica. Donde el suministro es en forma de agua caliente, el medidor de agua se combina con uno de temperatura que permite controlar el calor entregado. Estos aparatos son inspeccionados cada 10 días por un empleado que se pone al habla con el cliente para tratar de complacer sus pedidos.

El servicio es tan satisfactorio que solamente muy pocos clientes cancelaron su contrato durante los 25 años.

(Sigue en la pág. XVI)



ZARANDAS Y CHAPAS PERFORADAS



TRITURADORAS

CON MANDIBULAS DE ACERO AL MANGANESO DESDE 500 K a 10 TONS. HORA



Zaranda vibradora en varios tamaños



Molinos Trituradores PARA TODA PRODUCCION O MATERIAL



MOLINO especial para tritura productos químicos, etc. con separador a presión de aire





ASTABLECIMIENTO PHROADO EN 1991 - ADMINISTRACION: GALLO 500 - 55 AIPER

CASA CENTRAL: GALLO 350 . T. E. 86 GOMEZ 1503 - 1861 - 2815 - 2816

EXPOSICION Y VENTAS: LIBERTAD 120 . T. E. 35 LIB. 2476 . CABILDO 1501 . T. E. 76 BELG. 0382

BALEFRRES Y GOCINAS A RAS MANUFACTURADO + RAS ENVASADO + RAS MATURAL

Herrajes y Cerraduras

IMPORTACION



EXPORTACION

MARCA REGISTRADA

ALTA CALIDAD GARANTIDA

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL METALURGICO FRANCISCO AURELIO

SOC DE RESP LTDA. CAPITAL \$ 1000,000 -

PAVON 4068-84 - T. E. 61-9172-7437-4543 y 2052 - BUENOS AIRES



El lavarropas FRIGAT representa la solución más completa y económica para el problema del lavado familiar. Con su sistema exclusivo de DOBLE TANQUE permite el lavado y enjuague simultáneos, como tambien lavar la ropa BLANCA y la de COLOR al mismo tiempo.

Por su manejo sencillo y por el resultado notable de su lavado, FRIGAT es el lavarropes que Ud. querrá tener en su casa para olvidarse de una vez por todas que el lavado ES UN PROBLEMA.

ZONAS DISPONIBLES

CARACTERISTICAS **SOBRESALIENTES**

- · Doble tanque que permite el lavado y enjuague simul-
- Lava la ropa blanca y la de color al mismo tiempo.
- No toca partes mecánicas por lo cual la ropa no se desgasta.
- En 4 minutos y medio lava 5 kilos de ropa, SIN TO-CARLA.



BUENOS AIRES - ROSARIO - MENDOZA - CORDOBA - TUCUMAN - SALTA


Suc. JUAN B. CATTANEO S.R.L.

CORTINAS DE ENROLLAR

Proyección a la Veneciana Sistema Automático

"8 en 1"





PERSIANAS PLEGADIZAS DOM ALUMINIO Y MADERA «VENTILUX»

EXPOSICION Y VENTAS

GAONA 1422/32/36

☆

Buenos Aires 💠

T. E. 59-1655 y 7622

Modernice su instalación produciendo más vapor a menos costo

con

CALDERAS SYNCRO - FLAM

LOS DISEÑOS MAS MODERNOS EN TODAS LAS CAPACIDADES

Construídas en la Argentina totalmente de acuerdo a las normas de A.S.M.E. (AMERICAN SOCIETY OF MECANICAL ENGINEERS)

Entregas rápidas o inmediatas


LA LINEA MAS COMPLETA EN CALDERAS HUMO - TUBULARES

Consultenos sin compromiso

GUAVIYU 2859 Teléfono 27635 MONTEVIDEO ROU

ANTONIO MACHADO 628/36 T. E. 60 - 1068/9 y 10 interpos BUENOS AIRES - R A

PROBLEMA RESUELTO



ELEVADORES DE AGUA BOMBAS CENTRIFUGAS APE

CALEFAX

J. SALGUERO 1244

Avda. COLON 266

-Consúltenos



PISOS DE LINOLEUM

Casa Carmelo Capasso

SOC. DE RESP. LTDA. - Capital \$ 150,000 mlo

ALBERTI 2063

61 - 0896-8173

FUNDICION Y BRONCERIA



PIGNI & Cía.

SOC RESP LTDA - Cop \$ 240 000

ESCRITORIOS

Av. FOREST 783

T. E. 54-4834

TALLERES

PALPA 3824/28

BUENOS AIRES

"DUROSIL"

Pisos monolíticos a base de magnesita en sus tipos

"HABITACION" e "INDUSTRIAL"

ESCALERAS - ZOCALOS - REVESTIMIENTOS

PISOS INDUSTRIALES "MINA-CO"

a base de cemento, endurecidos con


Resistentes al desgaste por tránsito más intenso y pesado

BONAVENTURA S.R.L.

Capital m\$n. 100.000 -

SARMIENTO 938, Piso 50 - Buenos Aires T. E. 35 - 2474 - 2669





Nuestra marca se ha visto elevada por la · ALTA CALIDAD que se produce en nuestros establecimientos metalúrgicos.



VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO



ARTICULOS NOBLES INDUSTRIA ARGENTINA

ESTABLECIMIENTOS PIAZZA HNOS. INDUSTRIAL. COMERCIAL. METALURGICOS PIAZZA HNOS. FINANCIERA E INMOBILIARIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada - Capital M\$N \$ 000 000 -

ADMINISTRACION Y VENTAS: ZAVALETA 190 * T. E. 61, Correles 3389 y 3312 ETALLERES Y COMPRAS: ARRIOLA 154/58 * T. E. 61, Correles 0269- y 4324 EXPOSICION: BELGRANO 502 * T. E. 33, Avenida 2724 * BUENOS AIRES





Son las características que permiten a los productos

MONOLIT

adaptarse con eficiencia a las necesidades de la obra

SOLICITELOS A SU PROVEEDOR

COMPAÑIA FIBROCEMENTO MONOLITS. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

"Fábrica en SAN JUSTO - Pcia, de Bs. As.

Distribuidores exclusives: TAMET Chacebuce 132 - Buenes Aires

Agua Callente Central en Su Casa



Abastece simultáneamente la cocina, baño y lavadero, suministrando agua caliente a toda hora y a temperaturas graduables a voluntad hasta 80 grados C.



Distribuidores para todo el país

A. TUÑON & Cía.

TALCAHUANO 256 . Bs. As.

NOTICIAS

CALEFACCION COLECTIVA ...

(Fiene de la pág. VIII)

El sistema se expande continuamente. En particular la provisión está siendo hecha por el suministro de vapor y agua caliente para grandes nuevos distritos en el Norte por una nueva fábrica que reemplaza a la antigua.

(Por gentileza del "Building Digest")

ESCALERAS DE ALUMINIO

Una casa inglesa fabrica escaleras de aluminio a razón de 500 por semana. Hace seis años su personal se componía de dos hombres y un aprendiz que tra bajaban en un pequeño taller. Fabricaban cinco es caleras por semana. Hoy día, la casa ocupa un gran taller y exporta sus productos a treinta países. Tam bién se ha ampliado el número de modelos de escaleras producidos que va de las escaleras de techistas y de pintores a las que sirven para catos de incen dío, etc. Se considera a las escaleras de aluminio como tres veces más livianas y cinco veces más sólidas que las construidas con otros materiales. Son inoxidables, insensibles a los cambios de clima y es pecíalmente convenientes para los países tropicales.

(Por gentileza de "La Maison")

LA FELICIDAD BE HACE HUMO

Para reencontrar la estabilidad en materia de aloiamientos, los 40 millones de franceses deben construir 20.000 viviendas por mes durante 40 años. Se dice que el dinero falta, pero en los tiempos en que los alquileres en Francia no llegaban sino a 40.000 millones de francos, estos malos pagadores gastaban 100.000 millones en aperitivos y 140.000 en tabaco. ¿Puede asombrar que el francés, que rehusa pagar alojamientos convenientes, esté tan mal alojado? ¿Si se aplicasen estrictamente los regla mentos de higiene de la ciudad de Paris, que están lejos de ser draconicanos, el veinticinco por ciento de los inmuebles para habitación de la "Ville Lumière" deberían ser abatidos inmediatamente. La razón nos dice que el alojamiento es una mercadería como cualquier otra, y que es preciso pagar su precio. Si los franceses no realizan el estuerzo de comprensión necesario, si no sacrifican voluntariamente algunos placeres a la faena de la construcción, cada vez más urgente, que les aguarda, el mal se agravara a tal punto que destruirá a Francia y a los franceses más duramente que la guerra y la ocupación.

Así, un gran francés pudo decir recientemente "Nosotros tenemos hijos y tenemos el deber de alojarlos, de edificar para los que vendran después Nosotros mismos, no tendremos nunca una vida dig na si no edificamos a la medida de nuestras nece

sidades".

ESTE SEÑOR DIBUJA HASTA EL ULTIMO TORNILLO



Una cocina Longvie no se fabrica juntando chapas, llaves, aislantes y tornillos... No; primero se estudia parte por parte sobre el papel; luego se eligen los mejores materiales, se fabrica un modelo que es sometido a duras pruebas y recién después de muchas experiencias se producen en serie las famosas cocinas a gas Longvie.

Es decir: se hacen a ciencia y conciencia y son, por eso, de larga vida.





A los ensayos de fábrica a que son sometidas las cocinas Longvie, se suman las pruebas de las dueñas de casa quienes reconocen y aprecian sus grandes ventajas técnicas. Así es como las famosas cocinas Longvie, demuestran prácticamente que son de larga vida,

A GAS, SUPERGAS O GAS NATURAL





limpieza.

te, en un momento.

para 4 graduaciones. Horno de gran ca-

mador proporciona un

calor uniforme y bien

pacidad. Su que-

Llaves de seguridad,

con control de calor

Las piezas se desmontan simplemen-



distribuido.

LIBERTAD 717 - T. E. 42-0015 - Y 260 AGENTES EN TODA LA REPUBLICA




ALDA

Nueva Pileta Lavarropa Mecánica

SOLUCIONA DOS PROBLEMAS A LA VEZ

Lava mecónicamente 4½ kgs. de ropa seca, en 5 minutos, sin dañarla en lo más mínimo. También se usa como una plieta común i Sólidomente construida de cemento armado, interior revestido de azulejas y frente de hierra enlozado. Garantizada por cinco años.



REPRESENTANTES: CAPITAL, J. P. Gabriell e Hijos, Tofcaheana 348 y Domingo A. Distèfano, Diaz Vèles 5502, SUD-Monuel Oro, Sarmiento 2050 Gerli, NORTE Chaque Hnaz, 11 de Satiembre 2827- Erita, OESTE: Estudio Técnico Industriel y Construcciones, Rivadavio 17394 Morón.

Fabricantes y Distribuidores:

ALDA S. R. L. (en formación) AGUERO 1471 - 2º P. - BS. AIRES







San Martin - Prov nesa de Buenos Aides

EL ESTABLECIMIENTO MAS GRANDE EN SUD AMERICA PARA LA FABRICACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS

Desde hace casi medio sigla, los accesarios "L. U." representan la calidad más sobresaliente de la Industria Argentina y ahora con el aran paso hacia adelante que significa la aveva fábrica, coastruida con todos las adelantes actuales, contando con la maquinaria más moderna, "La Unión" afrece o los señores arquitectos, ingenieros y constructores, la seguridad de obtener las artículos que necesitan para sus obras, de uno calidad y

Soc. Anin. Jundición y Talleres

LA UNION

YEALOS EN TODAS LAS CASAS IMPORTANTES DEL RAMO. Industria efegentina de Calidad

terminoción sin parangón,

SEVERINO PITA

LA MADERA AL SERVICIO DEL ARQUITECTO

Ofrecemos a los arquitectos, ingenieros, empresas constructoras y talleres, este nuevo libro que encierra la experiencia de muchos años, de un industrial que ha trabajado en estrecha colaboración con los profesionales, en toda clase de carpintería de obra.

Volumen de 268 páginas, en formato de 0,34 x 0,26, finamente imprese y encuadernado en tela. Contiene 130 láminas originales con todos los detalles constructivos; numerosas fotografías que ilustran los trabajos realizados y reproducciones de los herrajes adecuados para casa caso. Los textos explicativos aclaran, en cuanto es necesario, los detalles constructivos y recomiendan las maderas —maderas argentinas, o extranjeras que se ofrecen en el mercado—, que se deben emplear. Asimismo señala los errores más comunes y la forma de evitarlos. En sintesis, se trata de un libro pensado para la Argentina, que contempla nuestros hábitos. nuestro clima y nuestros gustos; que comenta la mejor manera de emplear nuestras maderas, trabajadas según las normas y los métodos que son usuales en la industria nacional.

Precio \$ 105.—

Para los pedidos del interior, agregar \$ 2.- de franqueo

Pídalo en las buenas Librerías





INDUSTRIA BRITANICA



por los cuatro costados sin goteras!



Las chapas transparentes
"PERSPEX" reunen ventajas extraordinarias: pueden ser colocadas
en techos y paredes, de la misma
forma en que se colocan las
chapas de fibrocemento Eternit con
los mismos bulones a grampas.
Duran Indefinidamente bajo todos
los climas!

KREGLINGER LTDA

CHAÇABUÇO 151 BUENOS AIRES T.E. 33 AV. 2001-8





OTIS

EMBLEMA SUPREMO EN ASCENSORES

KRAFT Y QUANDER

CONSTRUCCIONES DE TECHOS Y TEJUELAS DE MADERA ACREASOTADAS Y TEÑIDAS

Obras ejecutadas para los siguientes Acquitectos:

UGARTE Y CANAS
IBARRA GARCIA Y CORREA
JORGE A. OUBINA
ALBERTO RODRIGUEZ ETCHETO
RICARDO V. VERA BARROS
ANTONIO J. R. VARELA

e Ingenieros:

ISAAC GROSMAN EDUARDO HUME ALBERTO ALDAO

TALLERES

Itelia 1037 - SAN ANDRES - T. E. 758-1579
PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Rapidez de Ejecución Economía Gran Capacidad de Carga Estabilidad - Durabilidad PARA INFORMES TECNICOS DIRIJASE A:

PILOTES FRANKI ARGENTINA

S. R. L. - Cap. \$ 1.000.000 m/n.

DIAGONAL NORTE 788 - BUENOS AIRES T. E. 34 - 4811 - 5465 y 30 - 0290

ARQUITECTURA XIX









1er PREMIO PINTURA en PINTURA



Las afamadas pinturas SHERWIN-WILLIAMS

se destacan netamente por su belleza,

duración y rendimiento. Por eso las prefieren

los profesionales y propietarios,

para la realización de trabajos de

categoría y responsabilidad.

PINTURAS SHERWIN-WILLIAMS

SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A.

Alsina 1360 - Buenos Aires - T. E. 38-0061



PINTURAS - ESMALTES - LACAS - BARNICES



Piletas de Natación

Construcción rápida y garantida por contrato

Perforaciones, instalaciones de bombas para provisión de agua y desagüe

Oficina: Acassuso - Andrade 463

T. E. 742-1824 - 44-9369

CHAPAS DE FIBROCEMENTO

1,22 x 0,95 m. - 2,44 x 0,95 m. - 6 y 8 mm.

TANQUES DE FIBROCEMENTO

De 200 a 1.000 litros


SASSANO y Cia., S.R.L.

CAP M\$N 150.000 00.-

BUENOS AIRES

BMÉ. MITRE 720, PISO 7º

T. E. 34 - 1592



Frentes de Chimeneas Querallic

(ESTUFAS DE TODO ESTILO)

- GRANITICAS ESTUCO
- SIMIL MARMOL PIEDRA

Todas questras estufas non entregadas con au base correspondiente

Solicita informes y folletos

Oueraltic &. R. L. - Cap. \$ 500.000.00

Fáb. y Exposición Constitución 1752/58 26-6373 y 6462


ESPECIALIDAD EN PISOS INDUSTRIALES SUPERPRENSADOS



TARUGOS DE FIBRA Y BULONES DE EXPANSION PARA SUJETAR MAQUINARIAS, MOTORES, TRANSMISIONES, Etc.

van Wermeskerken, Thomas y Cia. SOC RESP LTDA

CHACABUCO 682 - T. E. 33 - 3827 BUENOS AIRES



LA CALIDAD QUE DESTACA!

Cuando un edificio, un barco o un avión, ha sido pintado con Pinturas APELES, se destaca de sus similares por su distinguida apariencia.

APELES protege, destaca y embellece. Recuerde que hay un tipo de Pinturas APELES, para RENDIR MAS en cualquier especialidad requerida.



A PRUEBA DE TIEMPO

LA PROTECCION MAXIMA EN MATERIA DE PINTURA



PARQUES y JARDINES

ESTUDIO TECNICO

DIRECCION DE OBRAS



OSCAR P. CHIESA

INGENIERO AGRONOMO

Galería Güemes, ofic. 428 T. E. 33-7382





UN SIMBOLO DE CALIDAD EN ARTEFACTOS A GAS


UN COS ABSOLUTAMENTE SEGUROS - SOLIDOS - ECONOMICOS

RIVA. BALDELLI & BIONDI

Exposición y Vente :

SARMIENTO 2745

T. E. 48 Pasco, 9096-7-8



PISOS INDUSTRIALES

ANTIACIDOS Y COMUNES

AFTOLBI'

HORMIGON CELULAR

ACUSTICAS - MONOLITICAS Y BLOQUES PREMOLDEADOS

PARAGUAY 643 - T. E. 31-2739



Copias de Planos

Cestale y Andrili Hnos. Carabelas 231 - T. E. 35-2944

> MATERIALES DE DIBUJO TELAS Y PAPELES DE CALCAR

BONAFEDE E HIJOS S. R. L.

CAPITAL \$ 1 200 000 M/N

SAN JUAN 2599

T. E. 45 - 3830 - 0395 -- COOP 492 SUD

MATERIALES YARTEFACTOS SANITARIOS FABRICA DE CAÑOS DE PLOMO



CIL ARGENTINI BRONCERIA ARTISTICA
GASCON 71517 Cast esq. CORRIENTES

CAJAS FUERTES

de EMPOTRAR

PROTECCION EN SUS SALIDAS, EN SUS VACACIONES, EN SU AUSENCIA.



Con cerradura a clave numérica, representan triple SEGURIDAD

- Porque no pueden ser transportadas!
- Por su coraza de acero al temple diamante, ¡invulnerable! a prueba de incendios y violaciones
- Y por la clave numérica de su cierre, con MAS DE UN MILLON DE COMBINACIO NES A VOLUNTAD.

ENTREGAS INMEDIATAS



FABRICA:
B. Rivadavia 1160-64 - Aveilaneda

REPRESENTANTES EN:

AVELLANEDA

REBOT S. R. L. Avda, Mitre 1260 - T. E. 22-4651 - 2154

MAR DEL PLATA
VILAS y ETCHEGOYEN
Santiago del Estero 1938



PARQUET TABLERO "TUDOR"

en varios modelos de Lapacho Seleccionado

ENTREGA INMEDIATA

Solicite folleto ilustrado

AGAR CROSS & CO

BUENOS AIRES

ROSARIO

BLANCA TUCUMAN MERIDOZA

MOSAICOS

Emplee en sus obras MOSAICOS DE CALIDAD, fabricados con equipos automáticos de alta producción que le permiten elaborar artículos de excepcional calidad y vistosa presentación a los precios más convenientes de plaza.

Consultas y precios a:

KARAL S. A.

FABRICA MODERNA DE MOSAICOS

Pélirice: Villa Lujón 1578/1674 - Avellaneda (F. C. N. G. R.)
Administración: Galerio Guernes 165, 4 p. eec. 428, 33-7382

Anunciamos la aparición de

LA CARTA DE ATENAS

(El Urbanismo de los CIAM)

- "Su objeto es hacer conocer las obras que son
- "fundamentales en nuestro tiempo, obras que
- "harán posible la vida de los hombres, en ar-
- "monia con los extraordinarios descubrimien-
- "tos de esta época Se inicia, con la Carta de "Atenas, el primer y hasta hoy único documen-
- "to que fija doetrma en materia de urbanismo
- "Interesa no sólo a los técnicos, arquitectos, ur-
- "banistas, smo a todo hombre de ciencia o de
- "Estado, y también a todo ciudadano, por su
- "vigor, su frescura, su sentido común y sobre
- "todo porque ninguno de ellos puede perma
- "necer impasible ante la augustia de la vida
- "en las ciudades actuales "

Con un discurso liminar de Jean Giraudoux

142 pág. nutridas de doctrina y de ideas Pídala en las principales librerías


PRECIO \$ 12,-



POLVO DE LADRILLOS PARA CANCHAS DE TEXIS



Caldera de Calefacción a GAS POR VAPOR



Patente de Invención Argentina N.º 79.944

CALDERA MULTISECCIONAL TIPO PEINE Fabricada integramente de hierro fundido Preparada para 10.000 hasta 50.000 Calorías

QUEMADORES BUNSEN
Regulación de aire y llaves regulables

TERMO REGULADOR AUTOMATICO IMPORTADO PILOTO de encendido con VALVULA de SEGURIDAD IMPORTADO

Ideal para la Propiedad Horizontal
Se coloce en la cocina en especio de 0.30 x 0.40

C. G. KASSLER & Cía. IND. y COM. S. R. L. (Cap. \$ 500.000)

ESPECIALIZADOS EN GAS INDUSTRIAL

Habilitación, Consejo, Ingeniería Industrial Nº 70

LAVALLE 913

Buenos Aires

T. E. 35 - 5570

- NUESTRA XXVII





NUESTRA ARQUITECTURA LOTICA

Director: WALTER HYLTON SCOTT



Octubre 1951 Año 24 — NUMERO 267

SUMARIO

La Vivienda del Futuro, Editorial.

RICHARD J. NEUTRA, ARQ.

- 1. Residencia en California.
- 2. Residencia en Beverly Hills, California.

ENRICO TEDESCHI, ARQ — La historia de la arquitectura moderna de Pevsner a Zevi.

KIM HOFFMANN, PROYECTISTA. --- Ambiente convertible.

JOSE M. F. PASTOR, ARQ. — Bases para un código edificatorio (primera parte).

DECORACIONES DE JEAN ROYERE.

J. M. RICHARDS. — Nuevas tendencias en los diseños arquitectónicos.

Noticias varias.

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 347.534

TARIFAS

Suscripción Anual:

En la Argentina: \$ 50.—
América y España: , 70.—
Otros países , 80.—

Ejemplares sueltos:

En la Argentina: \$ 5.—
Número atrasado: # 6.—
En el extranjero: # 7.—

LA VIVIENDA DEL FUTURO

Es un hecho comprobado que el costo de la construcción no sólo ha aumentado en gran proporción, sino que el índice de aumento supera en mucho al del costo general de la vida. Los motivos determinantes de esta situación son muy diversos, siendo unos de orden universal y otros locales.

Entre los factores universales se cuentan el atraso técnico de las industrias constructivas, la absorción de la mano de obra edificatoria por otras industrias que ofrecen al obrero mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, y la prioridad dada a muchos materiales reclamados urgentemente por industrias de guerra. Entre los factores locales los más importantes son el encarecimiento de la mano de obra, la reducción de la capacidad productiva y la depreciación de la moneda que influye sobre aquellos materiales que deben importarse.

La conclusión que puede sacarse de esta situación debe ser motivo muy serio de preocupación; pues mientras por una parte la edificación general se encarece, nunca ha sido tan clara la conciencia de la colectividad sobre la importancia de la vivienda como factor de elevación material y moral del pueblo. Ello permitía afirmar a un especialista que la conquista más grande realizada en los últimos años en materia de vivienda, era la conciencia adquirida sobre su gravitación social.

Ante la magnitud del problema no cabría una actitud de indiferencia o de espera. Si por una parte el problema se ha agravado y por otra hay opinión formada sobre la urgencia de resolverlo, será cuestión de ponerse a la obra para buscar una salida a la

Lo primero que aparece a la vista como solución, es la reducción de las superficies construídas; pero tal reducción debe compensarse por el mejor aprovechamiento del espacio, ya sea en base a la utilización de ambientes convertibles o por virtud del diseño mismo. En una palabra, es un aspecto del problema que queda en manos del arquitecto.

El otro recurso que viene a la mente es la mejor organización del trabajo en obra. Ya en otros países, y especialmente en los Estados Unidos, se ha avanzado en este terreno, no solamente en las investigaciones, sino en la aplicación de métodos economizadores de espacio y de tiempo. Esta es, naturalmente, responsabilidad primordial del constructor. Con la escasez de dinero disponible para la construcción, con los altos intereses del mismo y con la necesidad imperiosa de viviendas nuevas en cantidad, harán falta muchas colaboraciones si se quiere superar el difícil problema.

EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L.

situación.

Capital: \$ 51,000,00



Una amplia terraza permite una vista generosa del paisaje círcundanta. La escalera conduce al cuarto de juegos, ubicado debajo del living room, y al jardin.

La planta principal de la casa, a nivel de la calle, contiene el living comedor, la cocina, dos dormitorios y dos baños. El corredor, ubicado hacia el frente de la casa y que conecta sus distintos ambientes, tiene un frente de vidrio translúcido hacia el jardín frontal y lleva hacia la escalera interior, que ya hemos mencionado y que conduce hasta el cuarto de juegos, el cuarto de huéspedes y el baño y el lavadero ubicados debajo de la planta principal, aprovechando el desnivel del terreno. El living room y el cuarto de juegos tienen cada uno una chimenea de fuego abierto. El cuarto de juegos contiene la pantalla de televisión, de manera que aquellos miembros de la familia o huéspedes que quieran ver la proyección, puedan hacerlo sin hacer víctimas a los que prefieran disfrutar de una conversa ción interesante.

Fotografias de Julius Shulma.



Vi: ta hacía el rincón de cenversación del living roem y la división de vi drio translúcido. A la de recha una estantería del alte de la habitación, para vajilla y cristalería, disimulada por paneles de ma dera de abedul muy selectionada



El corredor de entrada con piso de corcho está pro tegido por una divisoria de vidrio translúcido. Las plantas proyectan sombras de interesantes afluetas que cambian con el movamiento del sol en las horas del día Al fínal del corredor, una escalera ubicada en la parte del corredor donde éste se ensancha, con duce al cuarto de huéspedes y al cuarto de juegos que quedan debajo.



Una divisoria separa la entrada del garage




RESIDENCIA EN CALIFORNIA

RICHARD J. NEUTRA, ARQ.

Esta vivienda fué proyectada para un matrimonio joven con un niño de cinco años. Ella ha sido construida en la parte alta de un terreno sobre el cual existía ya una casa de los padres de los propietarios, proyectada también por el Arq. Neutra hace diez años. Ambas viviendas se unen por un sendero que corre a través del jardin

La fachada da frente a una calle sin salida con añosos árboles, con la interposición de un jardín frontal generosamente jardinizado. Una pared en espina y en forma de enrejado separa la entrada del garage. Los pro

pietarios reciben frecuentemente a amigos.
Una amplia terraza contigua al living room, se conecta con el mismo y puede separarse de él mediante una división corrediza de vidrios: desde la terraza se domina una vista sobre las colinas y el valle. Una escalera exterior conduce al jardín, que está a más bajo nivel, y al cuarto de juegos que está debajo del living room, a ese cuarto de juegos se puede también descender por una escalera interior.



Residencia en Beverly Hills, California

Vista hacia el balcón de entrada y ia ventana de la habitación del hijo, que puede ser alcanzada por una puerta de entrada privada.

RICHARD J. NEUTRA, ARQ.




Fotografía del balcón ceste y de la vista que desde él se domina.

El problema que planteaba este proyecto fué principalmente el de ubicar la casa en el terreno de empinada pendiente, y proporcionar algunas zonas exteriores planas para reuniones al aire libre. Una de las exigencias era la de un patto y después se agregó un balcón con vistas sobre el oeste. Otra condición establecida era la de una habitación separada con su baño para un hijo mayor, que vive solamente una parte del año en la Costa Oeste. El problema fué resuelto proveyendo una entrada separada a esa sección de la casa que ocupa su extremo este, adyacente al área de servicio.

La casa misma fué colocada a alguna distancia fuera de la calle, se abraza a la colina y se llega a ella por un sendero de amable pendiente que se encurva hacia el oeste y lleva una pantalla de plantas contra la calle de entrada al garage. Un enrejado sobre el que trepan enredaderas proporciona interés y sombra a la entrada, donde el camino asciende algunos escalones hasta el amplio pórtico

El living room comedor con una chimenea sobre la pared del fondo, tiene exposición al sudoeste y mira hacia abajo sobre el profundo valle y hacia la empinada pendiente que queda en la parte posterior, la que fué cuidadosamente ador-






Vista desde el ceste.

nada con interesantes plantas floriferas y matas en terrazas

sucesivas que van más y más arriba.

Una puerta corrediza abre sobre el espacioso patio que visualmente aumenta el samaño del living room. En el extremo sud está el dormitorio del dueño de casa, y sus dependencias con un balcón asoleado contiguo al dormitorio.







El living room da sobre un patio, a través de una amplia puerta corrediza.



Vista desde el comedor hacia el rincón chimenea del living room.

Fotografias de Julius Shulman.





El living room tal como aparece desde la "couch" de la chimenea. Las divisiones de vidrio han sido cortidas y permiten una vista sobre el jardin lu josamente parquizado y que va trepando por la colina. El espacio de comer a la isquierda.



Rincón de chimenea; estantes con tapas metálicas para reserva de leña, tocadiscos y discoteca bajo la ventana. El balcón se divisa al fondo.

LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA MODERNA DE PEVSNER A ZEVI

ENRICO TEDESCHI

Desde que apareció, en 1936, el "Pioneers of Modern Design, from William Morris to Walter Gropius", la suette de los estudios históricos de la arquitectura moderna ha progresado rápidamente. El "Pioneers" era un librito de un centenar de páginas; el "Modern Building", de Walter Curt Behrendt, en 1937, un volumen de más de doscientas páginas; el "Space, Time and Architecture", de Siegfried Giedion, de 1941, presenta 600 páginas de texto y figuras en conjunto; la "Storia dell'Architettura Moderna", de Bruno Zevi, recientemente aparecida, es un volumen grueso, de casi 800 páginas de texto denso y figuras, además de las láminas fuera del texto. En el título de Pevsner era voluntaria la limitación del tema entre dos términos de tiempo bien establecidos: Behrendt se escurre del problema historiográfico con un título ambiguo; para Giedion es el aspecto doctrinal el que tiene importancia, la tesis de carácter ideológico. Zevi se enfrenta deliberadamente con el planteo historiográfico. En esta diferencia de volumen del texto y de posición del autor, está la rápida síntesis de un proceso que aclaró la niebla mitológica con que aparecieron envueltos durante un tiempo los comienzos del movimiento moderno de la arquitectura, que permitió una explicación de carácter histórico de acontecimientos, que por ser cercanos y activos, parecian eludir un examen completo y un juicio suficientemente objetivo. La publicación reciente del libro de Zevi no sólo merece ser destacada por su importancia, sino que actualiza un examen del panorama historiográfico que va desde el libro de Peysner a su "Storia", con el objeto de aclarar más el significado del proceso crítico encerrado entre los límites indicados.

El "Pioneers" desarrolla en siete capítulos el tema: Las teorías sobre arte desde Morris a Gropius (aquí el autor afirma que la "historia de las teorías artísticas desde 1890 hasta la guerra... prueba que la fase que va desde Morris a Gropius es una unidad histórica comprensible sólo como tal"); de 1851 a Morris y a la "Arts and Crafts"; la pintura de 1890; el "Art Nouveau"; los ingenieros del siglo XIX; Inglaterra de 1890 a 1914; el movimiento moderno antes de 1914 (termina con Gropius, en cuyos edificios Pevsner reconoce el lenguaje plástico peculiar de la arquitectura moderna, llegado a su madurez),

El valor del libro de Pevsner es notable. No sólo por la cantidad de noticias y documentos recogidos, sino también por la visión crítica que le guía. El movimiento de Morris, el "Art Nouveau" y la arquitectura de las nuevas estructuras metálicas y de hormigón, son las tres fuentes principales del movimiento moderno que él indica; y el capítulo sobré pintura muestra como siente la importancia que ésta —y las ideas artisticas que la acompañaron en el siglo pasado— han tenido para la arquitectura. Aclara muy bien los motivos de la transformación del gusto, mientras que los efectos de la revolución industrial son presentados con un enfoque algo lateral, en sus consecuencias sobre la producción de artesanía y artistica, más que en su transformador alcance social.

La exactitud del planteo de Pevsner ha sido verificada por el hecho de que aún en el presente los motivos principales senalados por él en 1936 mantienen su validez, aun cuando su importancia reciproca pueda ser estimada de manera distinta y otros elementos hayan venido a enriquecer el panorama. Se puede decir más: el valor y mérito principal de este libro se ha evidenciado con el tiempo. Se debe el hecho a que por vez primera se planteara el tema con método histórico-critico, en un estudio sereno y documentado, sin que la pasión de partido desviase el juicio -como había ocurrido hasta entonces en la mayor parte de los escritos sobre arouitectura moderna-, atendiendo a los hechos, a la realidad representada por el movimiento moderno, con el mismo criterio de investigación que hubiera podido aplicar a un período lejano en la historia del arte. Esto permitió a Pevsner reconocer relaciones no observadas hasta entonces, valorizar arquitectos desconocidos o poco conocidos por el público internacional. Casi podría afirmar, con un poco de malicia, que desde ese tiempo empezó a extenderse entre los críticos la moda del "descubrimiento" de patriarcas y profetas ignorados de la arquitectura moderna, así como ha estado en boga el descubrimiento o la "invención" de los pintores por los críticos de arte. Y no es de lamentarlo si consideramos que sirvió para dar a conocer arquitectos interesantes como Ledoux o Mackintosh. Olbrich o Greene. Asimismo el uso de un método crítico permitió a Pevsner aclarar la importancia de corrientes y momentos del gusto arquitectónico --- Morris, Art Nouveau, Secesión Vienesaque tantas veces los modernos del movimiento racionalista habían rechazado despectivamente como resabios del eclecticismo ya pasado, y de los cuales se encontraban ahora hijos o nietos, con cierta consternación.

Por tales razones, a pesar de que una parte importante del li bro esté constituída por trabajos de recopilación y de clasificación, indispensables entonces, en virtud del nível alcanzado por los estudios de la especialidad, sus méritos exceden en mucho estas limitaciones, y podemos señalarlo como el fundador de los estudios de arquitectura moderna.

. . .



Telford: proyecto de un puente de hierro fundido para reemplazar al Puente de Londres. 1801.



Webb: la Casa Roja, Pexley Heath, Kent., Edificada en 1859 para William Morris.

El libro de Walter Curt Behrendt, crítico y arquitecto alemán trasplantado a Norte América, anticipa desde el título su tesis: ¿por qué "Modern Building", construcción moderna, y no "Modern Architecture", arquitectura moderna? El autor se refiere a unas palabras de Goethe joven para establecer una diferencia entre "formative art" y "fine art", y encara su intento con unos cuantos ejemplos, más que discutiendo en forma sistemática, de lo cual se deduce que ésta es la diferencia que existe entre sentimiento y razón, entre actitud intuitiva y racionalista, entre libertad fantástica y canon. Usando palabras ya familiares a quienes se ocupan de arquitectura, se advierte el contraste entre la posición "racionalista" y la "orgánica", que Behrendt plantea por primera vez explicitamente para alinearse en el bando "orgánico". Hecho notable, en un momento en que todavía primaba la corriente racionalista.

El libro se compone de tres partes, además de la introductión en la que se aclaran las razones del título: El nacimiento de un nuevo espiritu en la construcción: la liberación de las formas históricas: el advenimiento de un nuevo estilo. La conclusión vuelve a considerar el tema de lo "orgánico" para afirmarlo como más adecuado al nuevo "Zeitgeist", al nuevo espíritu del tiempo.

El planteo de este libro difiere notablemente con el de "Pionecrs". Es, sin duda, más ambicioso: quiere partir de una premisa de teoría arquitectónica y desarrollarla como hilo conductor en el tratado; abarca un período mucho más amplio y toca problemas de carácter general además de los históricos. Es cierto que el libro tiene partes de valor; vincula a los origenes del movimiento moderno algunas figuras interesantes -Ledoux, Schinkel, Semper, Persius- y, sobre todo, evidencia por primera vez la importancia del aporte norteamericano a la formación de la arquitectura moderna, iluminando las figuras más eminentes, Richardson, Sullivan, etc., que para el lector europeo —y creo también que para muchos americanos- apenas eran nombres. Particularmente importante es su consideración de la arquitectura de F. L. Wright, de su acento "orgánico", de su posición preeminente y peculiar frente a los problemas fundamentales de la arquitectura, que lo destaca entre sus contemporáneos y lo pone como maestro dificilmente igualable. Además, considerando una mayor amplitud de tiempo, puede incluir un breve examen de las personalidades más notables de la arquitectura moderna, Oud, Mies van der Rohe, Gropius, Mendelsohn, Corbusier. Los juicios no están basados sobre un examen detenido de la obra de cada uno sino sobre caracterizaciones generales. Oud, "casto y severo" en la forma, inspira mayor respeto al autor, a pesar de su tendencia cubista, que la elevada cualidad artística de Mies van der Rohe, quizás porque éste le parezca inclinado al arte por el arte: Gropius está valorado principalmente por su gran capacidad de estudioso y experimentador; Mendelsohn no encuentra total aprobación del autor, a la luz del "espiritu del tiempo". El trato peor está reservado a Corbusier, acusado de formalismo y graficismo, principalmente de estar causando la ruina de la arquitectura moderna con su tentativa de instaurar un nuevo "estilo", un canon, en otras palabras, que la llevaria al callejón sin salida de la arquitectura académica. Hay en este juicio un fundamento en lo que atañe a Corbusier teórico, y es interesante notar que sué ésta la primera vez que un libro sobre arquitectura moderna, escrito por un participante del movimiento moderno osaba atacar a Corbusier en nombre del porvenir, que parecía pertenecer por derecho propio al autor de "Vers une Architecture". Pevsner, analizando con escrúpulo de historiador la contribución de Corbusier, le había negado el derecho teclamado de ocupar un lugar en el Olimpo de los precursores; ahora Behrendt le negaba el de guiar la arqui tectura hacia el porvenir. Aun cuando pudiera tener razón intuyendo el peligro de manierismo contenido en el raciocinar corbuseriano, estaba, sin embargo, equivocado al negarle hasta el presente, en nombre del "fine Art", sin reconocer el valor de las obras realizadas por él. Esta misma mezcla de observaciones inteligentes y agudas con juicios discutibles y formulaciones dogmáticas se puede advertir en otras partes del libro; si intentamos darnos cuenta de la causa de esta disparidad, la encontraremos en el hibridismo que el libro representa. Una parte es estudio histórico, otra teoria ideológica: pero desdichadamente los límites entre las dos no son claros y a menudo una se confunde con la otra, y el método oscila entre ambos polos.

Por este motivo, cae en el absurdo de examinar el movimiento moderno sin hacer ninguna referencia a las ideas y



Dutert y Contamin. Sala de máquinas de la Exposición Interna cional de Paris. 1889.

manifestaciones artísticas que caracterizan la bistoria de la cultura, su contemporánea. Se ignora el lenguaje figurativo de los diversos arquitectos; el autor habla de ellos limitándose a un perfil general, sin analizar sus obras, que es la única manera de acercárseles concretamente. Quiere medirlos pero no posse otro metro que el "espíritu del tiempo", un metro de goma en lugar de uno de platino. Aqui radica el defecto de este libro, que aún ofreciendo partes vivas e interesantes, debe ceder en el cotejo con el programa más modesto del "Pioneers", en cuanto a resultado general logrado. Su mayor mérito importante es haber contribuído a ampliar el panorama, principalmente con el aporte norteamericano.

. . .

'Space, Time and Architecture' ha alcanzado gran difusión, ya sea por el nombre del autor, muy conocido en los circulos internacionales de arquitectura como secretario general del CIAM, ya sea por el amplio desarrollo del tratado y de la documentación, en gran parte original y cuidadosamente seleccionada para ofrecer nuevos incentivos a la curiosidad del público.

El libro se compone de nueve partes. En la primera se encuentra un rápido bosquejo historiográfico; con las siguien



Sullivan: Wainwright Building, St. Louis, 1890 91.

tes entramos en el tema, tratando: nuestra heredad arquitectónica; la evolución de nuevos elementos potenciales para la creación de una nueva arquitectura; la búsqueda de una moralidad en arquitectura; los desarrollos americanos; el espacio-tiempo en el arte, en la arquitectura, en la construcción; el urbanismo del siglo XIX; el urbanismo como problema humano; el espacio-tiempo en urbanismo.

Este indice puede hacer creer que el planteo del libro no es muy diferente del de Behrendt: pero no es asi. En primer lugar Behrendt parte del academismo del siglo XIX para rechazar la heredad arquitectónica del pasado que Giedion acepta, porque sabe ver más en el fondo, volviendo a los antecedentes de la visión perspectiva del Renacimiento y a la dinámica espacial y plástica del Barroco, en el que busca el punto de partida de la nueva visión cuadrimensional de la arquitectura moderna. Cuando considera la génesis de la renovación, Giedion apunta decididamente sobre el fenóme no industrial y sus productos técnicos en el campo de la ingeniería y de la arquitectura (los capítulos que tratan este tema se titulan: el hierro: de la columna de hierro a la estructura de acero; etc.), y sobre las nuevas exigencias funcionales creadas por la era industrial. Una gran parte esta dedicada a las exposiciones, frecuentes en toda Europa, don de el carácter extraordinario de las construcciones permitio mayores audacias técnicas, mientras que de los movimientos artísticos, se limita a analizar casi sólo al Art Nouveau la Secesión Vienesa está apenas tratada y los movimientos ingleses prácticamente ignorados. Perret y Garnier aparecen en el capítulo sobre hormigón armado y su influencia en la arquitectura. Trata también "in extenso" al movimiento americano; pero a pesar de que los años transcurridos de 1937 a 1941 habían aclarado aún más la importancia de este movimiento y especialmente de Wright, Giedion habla sólo de su valor de precursor, como si estuviera escribiendo. pongamos, en 1925. Mucho más extenso que en Behrendi es el examen, en la parte VI, de los acontecimientos y personalidades europeos, a partir de los "ismos" figurativos di comienzos del siglo, especialmente cubismo y futurismo, del último de los cuales ofrece una interesante valoración. Aparte de un estudio sobre la obra de Maillart, el poeta, ingenie ro suizo. Giedion concentra su análisis sobre las figuras de Gropius, centro del movimiento alemán en el período pre nazi, y de Corbusier, en los cuales ve la cumbre y, especial mente en el segundo, la sublimación de la arquitectura moderna. El más interesante de los capítulos sobre urbanismo, es probablemente el primero, que enseña las orientaciones urbanas inglesas y las francesas del París de Haussmann, con una exposición vivaz y documentada.

Este es, muy sintéticamente, el contenido del libro, del que naturalmente no se puede dar lo que es su aspecto más interesante: la documentación rica y original, el estilo brillante y ágil, la notable cantidad de observaciones agudas y de sensibles acotaciones particulares. Asimismo se puede dar, solo parcialmente, idea de los defectos de este libro que ha encontrado, entre muchos elogios, pocos críticos y quizas uno solo verdaderamente riguroso: Bruno Zevi (Metron N° 31 - 32).

Zevi ha reconocido en "Space, Time and Architecture" la permanencia del viejo equivoco clasicista que se obstina en forzar los períodos históricos en las fases biológicas de infancia, espléndida madurez y decadencia. Para Giedion, la madurez es Corbusier y un poco Gropius; antes, sólo pre cursores necesarios para preparar esta madurez; después, la nada. Por esta razón no sólo desvaloriza, sino a menudo ignora los aportes que pueden desviar la atención de la pa



Voysey: Perrycroft, Coiwall, Malvern Hills, Inglaterra. 1893.

rabola prefijada, y Morris, Mackintosch, Olbrich, etc., no aparecen, o sólo a hurtadillas. Esto lo lleva a colocar a Wright, no siendo posible ignorarlo, en la posición del simple pionero, cuando su arte y personalidad se afirman hoy, y en el momento en que él escribió, como una de las fuerzas principales del movimiento moderno. Ignora los "ismos" que no sirven a sus tesis o la contradicen, como el expresionismo y sus representaciones -en todo el libro no se nombra a Mendelshon, y menos a Poelzing o a Scharoun y pasa por encima todo el período post-racionalista con Aalto, Asplund, etc. — y cita sólo de paso a Mies van der Rohe, sin publicar ni una foto de la casa Tugendhat o del Pabellón de Barcelona, quizás la obra de más pura poesía de la arquitectura moderna. Y los apuntes de este tipo podrian multiplicarse. Pero otra critica no puede faltar: la desproporción entre la valoración del hecho técnico y todos los otros que interesan a la arquitectura, inclusive a expensas de la idea figurativa que, sin embargo, interesa tanto al autor. No sólo esto, sino que muchas veces el dato técnico está proporcionado como fin por si mismo, por el gusto de la noticia nueva o curiosa, sin tampoco intentar descubrir si cierta obra de ingeniería o industrial —puente, máquina et-cétera— ha ejercido efectivamente influencia concreta sobre el desarrollo de los movimientos de arquitectura. En lo que al urbanismo se refiere, es fácil notar cómo asoma continuamente la preocupación de subrayar la importancia de la grandimensión, en el edificio y en el espacio abierto, porque es la que culmina en la escala de los proyectos urbanísticos de Corbusier. La cultura y la capacidad crítica de Giedion estánde esta manera neutralizadas por su posición de partido, que lo induce a la defensa rigida del racionalismo, es decir, de la bandera del grupo al que pertenece.

En realidad, las raíces de los errores que Zevi le reprocha y de los otros que hemos notado, se pueden reconocer en aquella introducción en donde Giedion quiere definir su posición de historiador. Se declara discipulo de Wolfflin e, indirectamente, de Burckhardt: la influencia wolffliniana se nota en su capacidad para examinar los monumentos en los atributos plásticos y espaciales; la influencia de Burckhardt pudiera aparecer en la consideración de los distintos elementos que dan el cuadro de la cultura de una época; en esto, hay que decirlo, es muy difícil no quedarse atrás del gran modelo en lo que atañe a la elección feliz de los materiales y la capacidad de animarlos. Aun sobre estas bases bien sólidas, Giedion teme no estar suficientemente seguro: y busca otra queriendo ser a toda costa un hombre de hoy, atento a los hechos de la vida actual -vuelve a aparecer el 'espiritu del tiempo"—, y sobre todo, a los más llamativos, como la ciencia y la técnica. Este tercer sostén marca su debilidad, que lo lleva a deslizarse en las actitudes positivistas de la ciencia "fin de siècle". Entiende la escisión

que el progreso científico ha creado en la cultural actual, pero piensa que pueda subsanarse introduciendo en el arte los métodos de la investigación científica y sus teorías, cuando en realidad los científicos más iluminados tratan de salir del fraccionamiento de la especialización científica por el camino de la intuición; quiere llevar la certidumbre racionalista las leyes científicas al campo de la arquitectura, cuando ya la ciencia está preguntándose si tales leyes existen.

Su ideal es probar que "una teoría física - matemática puede encontrar su equivalente en arte"; esta sería la prueba concreta de la validez del arte contemporáneo, desde el punto de vista de la primera polémica racionalista, cuando la arquitectura trataba de legitimar su existencia presentán dose como representante del "Espíritu del Tiempo" más bien que manifestación del espíritu creador humano.

En esta actitud está la explicación de la posición de Giedion, de su amor hacia los esquemas abstractos que lo lleva a interesarse más en los movimientos que en las personalidades y en los valores artísticos de su filotecnicismo, que le hace olvidar los múltiples materiales humanos y sociales con que se construye una cultura, y de los cuales esta cultura es el re sultado. Al contrario, él postula una cultura, y rechaza como ilegitimo todo lo que no coincide con su esquema. Su visión de historiador es unilateral, pero su parcialidad es sin cera y no programática, como parece sospechar Zevi.

'Es tarea del historiador reconocer la verdad detrás de todos los disfraces', declara, pero también ''el historiador es criatura de su tiempo y saca de ello su fuerza al igual que sus debilidades'. No hay que dejarse atraer demasiado por las debilidades, sin embargo, por seductoras que parezcan.

Hemos considerado hasta ahora: un libro escrupuloso, inte ligente y bien llevado dentro de sus límites voluntariamente restringidos, como el de Pevsner: un segundo libro de mayor amplitud y que enriquece con contribuciones sustanciales el problema, como el de Behrendt, aunque no libre de incertidumbre en el método y en el juicio: un tercero, finalmente, de estructura más amplia y madura, brillante en la exposición y en la documentación, pero parcial en los juicios y en la construcción del cuadro histórico. Entre los libros y en la construcción del cuadro histórico. Entre los libros recientemente aparecidos, deberiamos citar también al primer tomo del "European Architecture in the Twentieth Century", de Arnold Wittich, publicado en Inglaterra en 1950; pero hay que decir sinceramente que el aporte de este



Vcysey: easa para Canon L. Grane, Shackleford, Surrey, Inglaterra 1897

libro está limitado a la parte informativa e ilustrativa. Le falta esa visión sintética que constituye la columna vertebral de todo buen libro, especialmente de historia; quiere conciliar todo y todos, sobre un plano amorfo, descriptivo, que rehuye el juicio crítico, esto es la historia del arte, para encerrarse en enumeraciones y descripciones. Sus modelos son las historias tradicionales de la arquitectura del pasado, especialmente Fletcher; por este camino no se puede ir muy lejos.

La "Storia dell'Architettura Moderna", de Bruno Zevi, se inserta de manera nueva y con gran autoridad en el cuadro

historiográfico. Hay que notar de inmediato:

a) La estructura de la obra. El primer capítulo plantea el problema de la génesis de la arquitectura moderna mediante la clasificación y el examen de las explicaciones ofrecidas por los críticos. Su valoración lleva al autor a concluir en favor de la complementariedad de un cierto número de motivos renovadores, esencialmente cuatro: la renovación del gusto; la revolución técnica; las corrientes figurativas; el impulso social. Reconoce la dificultad de establecer una jerarquía de importancia dentro de ellos, por causa de la interacción que hubo en sus relaciones. La aclaración de la premisa permite en los capítulos sucesivos entrar sin peligro de equívocos en la consideración histórica de la primera edad de la arquitectura moderna, y después en la del período de afirmación correspondiente al momento racionalista, en sus movimientos y personalidades más representativos. Para el primer período, son las "Arts and Crafts" y las ciudades jardin: el "Art Nouveau": Berlage y la escuela holandesa: Otto Wagner y la Secesión vienesa; Perret y Garnier; el Deutsche Werkbund y Behrens: Loos. Para el segundo periodo, Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Oud y Mendelsohn. La busqueda de las razones que determinaron después de 1930 la crisis del racionalismo arquitectónico en Europa deriva como consecuencia, incluyendo un examen particularmente profundizado de los acontecimientos italianos, que interesa más de cerca al público de habla italiana. Los hechos que siguen a la crisis están recogidos en el capítulo sobre el movimiento orgánico europeo, al que se vincula, en el capitulo siguiente la discusión sobre el debate de ideas que acompañó al desenvolvimiento de la arquitectura y especialmente la afirmación del movimiento orgánico. Este capítulo clausura, en cierta manera, una primera parte del libro, porque en los cuatro capítulos siguientes Zevi examina el movimiento moderno en los Estados Unidos, sus premisas, su desarrollo desde Richardson hasta las manifestaciones contemporáneas, con especial consideración de la obra y de la influencia de F. L. Wright. Aquí se concluye en realidad el libro, y el capítulo final sobre la renovación de los estudios históricos de arquitectura se le une sólo por su deseo de aclarar las razones de disentimiento con la metodología corriente de muchas historias de la arquitectura, disentimiento que se manifiesta continuamente en el curso del libro. Otras doscientas páginas recogen una amplísima bibliografía clasificada según el orden del libro: sinopsis cronológicas, a partir del comienzo del siglo XVIII, que ofrecen paralelamente noticias sobre las principales obras de arquitectura, sobre los arquitectos y acontecimientos de interés para la arquitectura, sobre descubrimientos científicos, aplicaciones técnicas y hechos relacionados con las artes figurativas; además de los acostumbrados índices de nombres, lugares y monumentos, de ilustraciones y láminas. Un material utilisimo y bien ordenado y, a mi parecer, con muy pocas de las imprecisiones inevitables en un volumen tan Heno de noticias.

Es ésta una estructura clara, en que cada sucesión se presenta lógicamente justificada y se hace necesaria por las premisas, logrando crear la unidad conceptual favorable a la comprensión de un panorama histórico. La división en dos partes, Europa y América, podría resultar poco conveniente para alcanzar esta unidad, si las referencias continuas que el texto ofrece para evidenciar la interacción de las dos corrientes no eliminaran el peligro de fractura.

b) El método, Escribir una historia de la arquitectura moderna con el compromiso que presenta una estructura tan amplia y directa como la elegida por Zevi, es tarea particularmente difícil, ya sea por la necesidad de superar las posi-




Voysey: Broadleys sobre el lago Windermere, Inglaterra, 1898.

ciones polémicas debidas a la actualidad de los hechos, ya sea por la dificultad que el mismo motivo crea para establecer juicios de valores, ya sea para recopilar y seleccionar un material que está creándose continuamente. Hay que saber moverse con mucho dominio sobre este terreno peligroso, y Zevi logra hacerlo, también cuando se siente directamente implicado en el asunto como elemento activo del movimiento moderno y no puede eludir la invitación. Fijando desde el primer capítulo los conceptos básicos sobre las razones de la arquitectura moderna, aclara y facilita la comprensión de todo el libro; los llamados frecuentes a cuestiones de método dan la sensación de una personalidad siempre atenta y coherente. Hecho aun más notable: declara ser necesaria una verdadera consideración histórica de los arquitectos que habían sido tomados en cuenta hasta entonces sólo en función de su aporte a los desarrollos subsiguientes del movimiento moderno, especialmente del racionalismo. Las obras de artistas como Mackintosh, Horta o Loos son importantes no solamente por lo que han legado al período que les siguió, sino también y, sobre todo, por sus intrinsecos valores artísticos. Este desplazamiento del punto de vista es fundamental, como podemos darnos cuenta si pensásemos aplicarlo a otras historias de la arquitectura moderna, por ejemplo, "Space, Time and Architecture", donde prevalece el criterio finalista del planteo clasicista. Este colocarse en una posición completamente imparcial tiene, por supuesto, sus limites, debidos en parte a la necesidad común a toda construcción histórica de alcanzar sintesis —de otra manera no saldría de la recopilación y a lo sumo clasificación filológica y cronológica—, por lo que hace falta poner acentos, enfocar a algunos artistas y momentos a fin de crear el claroscuro que es propio de los sucesos humanos; y por otra parte, a una posición del gusto del autor. Este se evidencia en toda la obra. Pero Zevi, controlando el ímpetu polémico, evitando los postulados, planteando en todo juicio de valores el problema crítico y no el cotejo con un prototipo o un esquema ideológico, consigue mantener su posición de gusto dentro de los límites que son aceptables en cualquier crítico. Pues sabemos que el historiador de arte no puede prescindir de su gusto ni del de su tiempo, y que despersonalizarse sería ante todo negar su propia personalidad.

c) El tratado. Es evidente el propósito de no descuidar ningún elemento que interese al tema, y de analizarlo con el mayor cuidado posible. Este cuidado se hace a veces inristente: Zevi quiere demostrar, y acumula argumentos sobre argumentos. En los casos en que otros se limitarian a una cita, una alusión a un edificio, o una referencia de cultura, él pone citas, varios análisis y referencias culturales documentadas. Sistema que a veces torna pesada la exposición y obliga al lector a cierta gimnasia por las repeticiones, pero es innegable que da una fuerza particular a la argumentación. Utiliza el recurso con frecuencia, aun cuando trate un tema por el que no parezca sentir un interés especial. Asimismo, su escrupulo origina muchas de las partes mejores de su libro. Rehuyendo las generalizaciones, los esquemas apodicticos comunes en los escritos sobre arquitectura moderna, enfoca a cada figura de arquitecto mediante un analisis minucioso de sus obras, alcanzando muchas veces el desarrollo y profundidad de una monografía más que de un texto general. Ninguno de los análisis es vulgar y algunos excelentes, como el de Loos, el de Oud, la presentación de Gaudi, nombre nuevo en la primera fase de la arquitectura moderna - quizás en él no ha considerado suficientemente cuánto de su riqueza formal le viene de la tradición barroca española—, la brillantísima caracterización de Aalto, y muchas otras de europeos y americanos. El ejemplo máximo de esta capacidad de argumentar concretamente, con impetu dialéctico hecho de análisis, pruebas, refutaciones polémicas, con la vivacidad y el brillo de una elocuencia directa, está en los capítulos que tratan de F. L. Wright y de su influencia. Zevi especialista, es demasiado conocido para que yo tenga que hablar de esto ahora, y es también notorio que considera a Wright como maestro inigualado del tratamiento espacial: no debe extrañar que le haya dedicado setenta páginas exclusivas y más de cien citas aisladas. l'oda la parte dedicada a la arquitectura norteamericana tiene un valor muy grande. El tema del aporte americano, abierto por Berhendt, aun no había encontrado una caracterización histórica tan completa, donde se pusieran en evidencia las razones del movimiento, sus origenes y desarrollo, eliminando esa sensación de aparición imprevista que se le había asignado. Le concede historicidad al igual que a la misma figura de Wright, que aunque aislada por su genio, aparece vinculada a una corriente derivada de Sullivan y caracterizada por un lenguaje expresivo común. Como tentativa de sintesis sobre hechos contemporáneos, ofrece mucho interés también el capitulo sobre la actividad norteamericana más reciente.

Finalmente, hay que notar cómo la parte sobre urbanismo queda siempre en contacto con la exposición general, permaneciendo sustancia viva vinculada con la arquitectura, y no esquematizada o fragmentaria como en otros textos.



Sullivan: tienda para Carson Pirie Scott, Chicago, 1899 y 1903-04.

d) El material. El libro abunda en datos, figuras, láminas que ofrecen muchas veces noticias nuevas o poco conocidas. Las plantas de los edificios, tan a menudo deseadas en textos similares, son numerosisimas (pero falta generalmente la indicación de escala); muchos son los diagramas destinados a visualizar ideas. Hay que notar también el esfuerzo constante por reunir un número de elementos suficientemente grande para ilustrar a un arquitecto o a un movimiento, evitando la impresión unilateral que generalmente dan los textos en que un arquitecto está representado por una sola foto de una obra. Casi toda la documentación se refiere a edificios, sin indulgencia para la fotografía extraña o divertida, con una diagramación tan castigada como para dejar entrever cierta coquetería de la no coquetería, y que lleva a veces a fotografías demasiado pequeñas para permitir una valoración de la obra representada. Desde el punto de vista documental, el libro contribuye enormemente a ampliar el conocimiento de la materia tratada.

Este breve análisis de los caracteres fundamentales de la obra debe haber aclarado las razones del lugar eminente que le toca en la historiografía de la arquitectura moderna. Sintetizando, podemos decir, que es ésta la primera vez que el tema está encarado como historia general y según un planteo de método coherente y actual por un crítico sensible, preparado cultural y técnicamente para penetrar los valores de la arquitectura. Desde este punto de vista constituye un ensayo interesante considerado en el campo general de los estudios históricos de la arquitectura, por su carácter de examen de un período delimitado, conducido según un criterio axiológico—representado por la denominación de arquitectura moderna—, que permite organizar la materia con un sentido que acaso puede ser finalístico, pero no de un finalismo tipo evolucionista, sino constructivo, pues está originado concretamente por un juicio y no por esquema teórico historiográfico.

Naturalmente, un libro de tan amplio aliento y con una materia todavía tan incierta no puede dejar de ofrecer algún blanco a posibles críticas. A mi parecer estas críticas no inciden en el planteo de método de la obra, que es particularmente sólido, ní en su estructura, aparte quizás de la consideración que el último capítulo, sobre la renovación de los



Garnier: Oiudad Industrial, 1901 04. Edificio de administración.

estudios históricos de la arquitectura no jústifica mucho su presencia. Es un capítulo de especial interés, que puede tener muy buenas razones para vivir por su cuenta.

Más bien algunas criticas pueden hacerse a la exposición. Zevi està en actitud polémica continua con los críticos que se han ocupado de la materia, especialmente con Giedion, citado más de cincuenta veces. Esto, por momentos, torna pesada a la exposición, dada la insistencia de algunos argumentos, y puede fatigar al lector, más interesado en el tema de la historia de la arquitectura moderna que en los problemas del método. Análoga observación puede hacerse respecto a la parte dedicada a la arquitectura italiana, muy extensa, donde a menudo la historia se transforma en crónica y polémica candente, sentida por quienes la vivieron, universal por cuanto demuestra la influencia de las costumbres morales y políticas sobre los movimientos artísticos, pero perjudicial al equilibrio general del libro. Idéntica consideración cabe en la parte que se refiere a Rusia, excesiva si se la considera con relación a la importancia de los hechos arquitectónicos, aun cuando muy interesante como crónica contemporánea. Y por otra parte, ¿cómo se puede conciliar la extensión concedida a sucesos para-artísticos con la ausencia de una consideración de conjunto de algunos grupos nacionales, como el suizo o el danés, los cuales no sólo incluyen obras de notable valor, sino que han ocupado un lugar significativo para explicar, por ejemplo, el movimiento orgánico europeo? ¿Y no hubiera sido también útil mirar la arquitectura sueca antes de 1930, para dar a entender el valor de su aporte, que parece improvisarse de manera algo milagrosa con Asplund? La consecuencia es que la buena y sólida estructura del libro no resulta totalmente armónica, como -para hacer referencia a otra obra del mismo autor- en el conocido "Saber ver la Arquitectura". El origen probable de este desequilibrio hay que buscarlo en la corta perspectiva permitida por la contemporaneidad del historiador con los sucesos: si un tiempo más largo los separase, hechos, personas y aún movimientos se esfumarían frente a las obras —las que hubieran sobrevivido a través del tiempo- y la historia estaría más centrada sobre los juicios de valores, las obras tendrian más valor por si mismas que por los representantes en los movimientos artisticos, la importancia comparativa de algunos arquitectos se modificaria. Un caso típico es el de Perret, que ha sido muchas veces sobreestimado por su actividad de pionero del cemento armado, y al que se puede reconocer valor artístico sólo en nombre de la "lámpara de la sinceridad": Zevi no se aventura a negarlo como arquitectos, y trata de valorizarlo espacial y plásticamente en el goticismo emprobecido de las iglesias de Raincy y de París. Y para citar otros casos, es cierto que Van Doesburg y Van Ravenstein son significativos para la comprensión del neoplasticismo, y Van t'Hoff para demostrar la influencia de Wright en Europa. pero las numerosas referencias a ellos en el texto no guardan proporción con las pocas menciones de la obra de creadores originales, como Duiker y Byvoet, que han realizado algunos de los edificios más significativos de la arquitectura holandesa, o con la que hace de Brinkmann y Van der Vlugt, demasiado fácilmente clasificados como "artistas me-También resulta extraño que entre tantos nom bres no merezca ni una cita Kysela, quien está caracterizado. sin embargo, dentro de los intérpretes del racionalismo entre las dos guerras, por un lenguaje plástico suficientemente original e interesante para influenciar un cierto sector centro-europeo.

Quisiera hacer otras consideraciones, pero ya sobre un plan de juicio personal. Zevi habla, a propósito del génesis de la arquitectura moderna, de la influencia de la pintura sobre la arquitectura, para concluir en que "hay que considerar-la como un componente fundamental de la renovación del gusto", pero descartando la hipótesis de la precedencia de los "ismos" de la visión pictórica por razones cronológicas. Y basa su razonamiento sobre el hecho de que "el cubismo se formula alrededor de 1910", "el constructivismo nace en 1912 en Rusia", "el futurismo tiene su exordio en París en 1909", el "expresionismo en pintura aparece al rededor de 1910". Las demás partes de la exposición no precisan mejor la posición de ideas del autor sobre el tema aun cuando quede manifiesta la sensación de la importancia de la pintura, y entre otros, de los prerafaelistas con respecto a los "Art an Crafts".

A mi manera de ver, la relación pintura-arquitectura es mucho más estrecha de lo que Zevi parece consentir, y tambien las fechas sobre las que apoya su razonamiento, creo que bace falta revisarlas. ¿Cómo es posible hablar, por ejemplo, de expresionismo aparecido alrededor de 1910, cuando en las raíces de todo expresionismo pictórico está la obra de Van Gogh? ¿Y los "Fauves"? ¿Y el postimpresionismo de Seurat y de Signac, no ofrece ya claramente una reconstrucción volumétrica en el sentido cubista? La "Grande Jatte" es de 1886, y el libro de Paul Signac de 1899. Y no es el caso abora de hablar de la obra de Cézanne, porque se necesitaría una larga exposición sobre la reconstrucción práctica, volumétrica y más sobre la creación espacial. El capítulo: pintura-arquitectura, ofrece todavía puntos



Wright: casa Coonley, Riverside, Illinois, 1908. Vista interior.

para investigar, a pesar de las varias contribuciones de Peysner en adelante.

Otro argumento intererante es el del expresionismo en la arquitectura moderna. Con mucho placer he visto a Zevi reaccionar ante la absurda posición sectaria de Giedion; mas esperaba que iniciada la revisión, el valor del expresionismo incontraa en él mayor comprensión, y el tema, mayor desarrollo. Está bien la revaluación de Mendelsohn, pero, por qué encerrarlo después entre "los maestros del período racionalista"? No me parece que se pueda entender "período racionalista" como una simple indicación cronológica, pues Mundelshon, todavía en formas menos llamativas que en


el observatorio construído para Einstein, sigue mostrándose expresionista en las Tiendas Schocken, al igual que en el pabellón Bexhill-on-Sea, en la villa de Weizman y en el hospital de Haifa. ¿Y no hubiera sido oportuno ilustrar de Hans Scharoun la casa Schmincke y la otra publicada en el "Modern House" de Yorke, dos realizaciones vivas, entre las mejores creaciones poéticas del expresionismo? Sería fácil agregar obras y nombres, desde la misma "Turbinenfabrik", de Behrens, a la "Jahrhunderthalle", de Max Berg, de los holandeses de la escuela de Admsterdam a la villa de R. MacGrath en el Surrey, desde Luckardt y Anker hasta Owen Williams, para plantear este problema del expresionismo que el celo de los racionalistas ha dejado en la sombra. También esto es un capítulo de la historia de la arquitectura moderna a explorar, y quizás los críticos deban agradecer a Zevi, que por lo menos en algunas partes les haya dejado lugar para su trabajo.

Es fácil notar que estas críticas no disminuyen el valor sustancial del libro, integrados por todos los elementos a los cuales me he referido anteriormente y que le adjudican un lugar de indudable importancia en el campo de los estudios de arquitectura y en el campo general de la cultura contemporánea. Más bien, quisiera agregar que esta obra viene dignamente a refirmar las condiciones excepcionales reveladas por el autor con su actividad densa y extraordinariamente fecunda desarrollada en muy pocos años, que no sólo le ha revelado como una de las personalidades más destacadas en este sector de estudios, sino que ha contribuído en gran parte a despertar el interés del público hacia los problemas históricos, interés que parecía haberse apagado justamente entre las polémicas y batallas para la renovación de la arquitectura.

(Hustraciones publicadas por cortesta de "The Museum of Modern Art", de New York).



COMO LIVING ROOM



Con la elevación de los costos de la tierra, de la construcción y del mobiliario, un vasto sector de la colectividad que antes podía rerolver el problema de la vivienda, deberá abora reducirse a límites mucho más estrechos. El problema es particularmente agis do para los matrimonios jovenes, que comúnmen al comenzar la vida de familia tienen recursos histante límitados.


La solución exigirá invertigaciones experiencias ingenio. Y lo que en tal terreno se averigue será di utilidad para todos, pues también las familias pui dientes tendrá y que asegurarse la comodidad a



COMO ESTUDIO

están acostumbradas, sobre superficies construídas mucho más reducidas, como resultado de la inminente desaparición del personal de servicio doméstico, que exigirá de los arquitectos en los próximos años, una revisión total del criterio corriente en materia de diseño arquitectónico aplicado a la construcción residencial.

La solucion que ofrecemos en esta página trata de un ambiente único convertible, que puede ser utilizado alternativamente como living room, estudio, comedor y dormitorio





COMO DORMITORIO



El mobiliario proyectado por Hoffmann, de la fir ma Hoffmann y Heidrich, fué concebido como una solución al problema del espacio limitado. Uno de los muebles principales del conjunto, el sofá, esta dotado de un dispositivo que permite desdoblarlo como cama. La mesa de cocktail, tiene una tapa reversible que de un lado sirve como mesa, mientras del otro está tapizada para ser utilizada como asien to. En cuanto a las dos mesas, cada una de ellas puede ser utilizada como escritorio, y unidas como mesa para comer, con capacidad para seis personas




COMO COMEDOR

El mueble aparador pertenece a un grupo que se vende en varios tipos y combinaciones. Una pintura de Mr. Hoffmann, un sillón, varias lámparas también diseñadas por él y realizadas en fierro forjado y una figura de cerámica modelada por Stephen Heidrich, completan el conjunto.

Todas las piezas del mobiliario son de madera de arce con un terminado marfil que contrasta de manera efectiva con la alfombra. Los terminados han sido hechos en una nueva composición durable y

sido hechos en una nueva composición durable y de fácil limpieza.



BASES PARA UN CODIGO EDIFICATORIO

JOSE M. F. PASTOR, ARO.

INTRODUCCION

Una vez que la ciudad ha formulado su Plan Regulador tiene fijada la Trama Viaria y la ZONIFICACION sobre el uso de la tierra. Pero quedan todavía por fijar las normas del desarrollo urbanistico y del desarrollo edificatorio de cada zona.

Las primeras son las que determinan cómo ha de subdividirse la tierra, regulando el ancho y perfil de las avenidas, calles, cul-de-sacs, plazas, paseos, loteos, reservas de tierra, parques, etcétera... Estas normas constituirán el CODIGO URBANISTICO de la ciudad o de la zona rural de que se trate y las bases del mismo las hemos sentado al tratar de la anatomía urbana.

Ahora vamos a tratar de las bases en que ha de asentarse la redacción de un CODIGO EDIFICATORIO.

* * *

Hasta el presente ha privado en los códigos o reglamentos de edificación el criterio de la simple restricción al dominio y las normas edilicias de los mismos han estado inspirados, por sobre todas las cosas, en rígidas imposiciones estéticas. Ello los ha hecho en general impopulares, provocando la natural animadversión del vecindario, que sólo los tolera como males necesarios e inevitables. Sin embargo, un código de edificación debe ser exactamente lo contrario; no una imposición a la que el vecindario deba resienarse, sino un estímulo para que el desarrollo urbano se haga dentro de los lineamientos de un plan de vida vecinal lo más perfecto posible, tanto del punto de vista social como económico y estético.

Para ello las restricciones deben constreñirse al máximo y en cambio aumentarse las oportunidades de una mayor libertad de creación edificatoria, basadas en un mejor uso de la tierra.

El Código debe eliminar toda imposición de índole negativa e integrarse con normas positivas que, en vez de restringir, alienten la imaginación de arquitectos, ingenieros, constructores e industriales moviéndolos a crear nuevas formas edificatorias, nuevas estructuras y nuevos procedimientos constructivos.

A la luz de la experiencia recogida en las ciudades de nuestra época, reguladas por Códigos edificatorios vetustos, cuando no retrógrados, mal concebidos, peor redactados y mucho peor todavía enmendados por resoluciones administrativas, se han emprendido serios estudios cuyos resultados ya empiezan a cobrar cuerpo en las reglamentaciones municipales que algunas grandes ciudades de Europa y América están preparando.

Esos estudios coinciden en señalar como fundamentos de toda prescripción edificatoria dos condiciones:

- a) La iluminación natural de los locales habitables y de trabajo.
- b) La densidad de ocupación del suelo.

A continuación vamos a comentar ambos puntos de partida para la redacción de un código edificatorio:





Figura I. — A: retazo de cielo visible inobstruido. B⁻si lucta de la obstrucción visual.



I PARTE

ILUMINACION DIURNA Y DENSIDAD EDIFICATORIA

A - EL FACTOR DE ILUMINACION (DAYLIGHTING FACTOR)

La intensidad de la luz en un punto cualquiera, como es sabido, se puede medir exactamente en término de lúmenes o de "foot-candles" mediante aparatos apropiados; si la fuente de luz es fija, como puede serlo un artefacto de iluminación cualquiera, basta con una medición para conocer la cantidad de lúmenes sobre un punto dado mientras la fuente de luz esté encendida; pero tratándose de la luz diurna, la medición habrá que hacerla en distintos momentos del día y en distintos períodos del año, aparte de que factores no periódicos como el nublado, complican más todavía la determinación exacta de la intensidad de luz que incide en un punto cualquiera.


Además, si el punto iluminado no es exterior sino que se halla dentro de un local. la cantidad de luz del día que llega

a éste se halla limitada por los vanos a través de los cuales debe pasar; pero como en una ciudad los edificios se aglomeran excesivamente, hay un grado de obstrucción que impide entrar por los vanos toda la luz del día que entraría si el horizonte estuviera totalmente libre de obstáculos. Entonces, la cantidad de luz que sobre un punto dado de una habitación incide, depende del "retazo" de bóveda celeste que desde ese punto pueda verse; esto es, del trozo de cielo limitado por el marco de la abertura y por la silueta de los cdificios, árboles u otros obstáculos visuales que aparezcan dentro del marco de la abertura. Por lo tanto, la intensidad de luz diurna sobre dicho punto ha de ser función directa del área de cielo visible desde el mismo.

Luego de estudios comparativos minuciosos se ha llegado a determinar como "FACTOR DE ILUMINACION DIUR-NA" (de aquí en adelante lo llamaremos FACTOR DE ILUMINACION simplemente) a la relación que existe entre la intensidad de iluminación registrada en un punto dado de un local (para el caso que nos interesa sobre un plano horizontal) y la intensidad de iluminación que se registre en el exterior, en el mismo instante, considerando la bóveda celeste totalmente inobstruída e igualmente brillante en toda su extensión.

El especialista P. J. Waldram ha ideado un gráfico o ábaco que consiste en la proyección convencional de la semiesfera celeste dividida en zonas mediante un reticulado cada una de cuyas mallas tiene igual área, de modo que si se dibuja sobre el ábaco la proyección del marco de la abertura y la silueta de los obstáculos visuales que a través de ella aparecen, puede dibujarse, en la escala del gráfico, la proyección del retazo de cielo visible y calcular su área. La relación entre el área del trozo de cielo proyectado en el diagrama y el doble del área de todo el diagrama es el factor de iluminación. Se toma el doble porque la proyección de media esfera celeste es un cuarto de esfera sobre el papel),

De esta manera p. e. "FACTOR DE ILUMINACION 2" significa que en el punto observado dentro del local que se examina, hay una intensidad de iluminación igual al 2% de intensidad de iluminación exterior en ese mismo momento. Los estudios realizados por una comisión de expertos (1) llevaron a la conclusión de que en Gran Bretaña puede considerarse como satisfactorio un factor de iluminación igual al 1 por ciento sobre puntos situados sobre el plano de trabajo, a una distincia de 3,60 del borde exterior de la abertura que ilumina el local, esto es, sin descontar el espesor del muro exterior. Este factor permite iluminar convenientemente dos filas de pupitres, mesas o escritorios.



B - FACTOR DE OCUPACION (FLOOR SPACE INDEX)

BIBLIOTECA

La densidad de edificación de un distrito o ciudad cualquiera, es función de la densidad de población del mismo. Esto es cierto, tanto para un distrito residencial como para el sector industrial o comercial aunque en estos últimos se trate principalmente de población móvil. Si el plan regulador principalmente de población móvil. Si el plan regulador regional asigna un máximo de población de 100.000 habitantes p. e. y limita el área de desarrollo, automáticamente ha fijado la densidad de población máxima admisible y por consiguiente el volumen máximo de edificación. Resulta clarísimo entonces que el "Código", "Reglamento" (o como se le llame), de Edificación debe estar concebido de tal modo que se cumpla esa premisa del plan regulador: dicho de otra manera, no puede hablarse en serio de un Código de Edificación sin tener fijado este objetivo básico: qué densidades de población han de ser promovidas en cada uno de los distritos que forman la Ciudad para que las densidades promedio, multiplicadas por toda el área de la ciudad, den como resultado la población fijada como minima, ideal y máxima. En la ciudad planeada de tal manera, en que a medida que más se poblara y más se edificara dentro de un área urbana, invariable, también se agrandaran las calles, los sitios de estacionamiento de vehículos y de reunión de gentes, así como los parques y paseos públicos, podría admitirse que la densidad de población y edificación se modificaran de continuo creciendo indefinidamente; pero en ciudades cuya trama de calles y espacios públicos es prácticamente imposible de agrandar o si se intenta hacerlo sólo se logra en infinitésima medida y a costos fabulosos -como en Buenos Aires- no es posible permitir que la edificación se densifique como ocurre al amparo de un Código anacrónico que no tiene la menor base urbanistica ni sociológica ni económica en que asentarse.

La apertura y ensanche de calles que desesperadamente se intenta en todas las ciudades modernas "progresistas" no guarda relación con el aumento del volumen edificable que el Código respectivo permite, y resulta así que por cada centímetro que se agranda el ancho de una calle céntrica para convertirla en avenida, el arte y la magia del Código le

(!) Comis ou sobre iluminación de edificios, de la Oficina de Investigaciones sobre Ed famión (Commitee on The Light of Buildings, Building Research Board). El informe fué publicado por la imprenta de la corona (H.M.S.O.) y bajo el auspicio del Ministerio de Obras Públicas en la serie de folletos titulada "Estudios de Edificación para la Postguerra" (Post-War Building Studies Nº 12).

Figura 2. — A: pedare de cíelo visible. Desde el punto P, situado sobre el plano de trabajo a 3,60 metros detrás del paramento exterior del muro de ancho angular A'B' y altura angular A'D'. A'B'C'D' es la proyección de dicho retazo (A) y el factor de la fluminación es igual al área de A dividida por el área de la semiesfora celeste.

agrega automáticamente cientos de metros cúbicos de edificación, pues en virtud de un criterio absurdo, donde menos intensa debiera ser la ocupación exhaustiva de los lotes —frente a las avenidas y a los parques—, la reglamentación admite con toda naturalidad que la edificación sea más alta y más densa que en el resto del distrito.

Densidad de edificación

Luego de numerosos estudios estadísticos e investigaciones urbanísticas se ha llegado a la conclusión de que la mayor parte -si no toda- de las ciudades populosas del mundo poseen códigos de edificación copiados unos de otros, los cuales toman como premisa fundamental el hechó de que el centro debe ser congestionado con una densidad absurda de edificios, así como los contornos de las avenidas, boulevares, paseos y de cuanto espacio libre quede en la ciudad. aun cuando el barrio sea excéntrico y no haya razón ni necesidad alguna de que los lotes deban ser cubiertos con casas de 6, 8 ó 10 pisos entre medianeras. Las investigaciones revelan que con un código inteligente, se lograría una distribución más racional de la densidad edificatoria, fijando para cada distrito lo que ha dado en llamarse factor de ocupación del suelo y que, abreviando, llamaremos en adelante "factor de ocupación"; es éste una relación entre el área total edificada de un lote, distrito o ciudad y el ácea de ese lote, distrito o ciudad


Por área edificada se comprende la suma de las áreas de todos los pisos y sótanos que forman un edificio, computadas desde los paramentos exteriores de los muros de contorno, incluyendo el espesor de los mismos, galerías, etc., y todo cuanto se suele calificar de "superficie cubierta". Por área del lote o distrito o ciudad se entiende el área de los mismos computada dentro de las lineas limítrofes, incluyendo la mitad de las calles, ríos, rutas o canales que las rodean parcial o totalmente.

Censo rápido de edificación

Cualquier villa o ciudad puede de inmediato conocer sus distintos factores de ocupación con sólo levantar sin mayor detalle un censo de cada manzana en base a una simple planilla.

Si las Municipalidades ayudadas por las propias juntas de vecinos, movilizando a los alumnos de los colegios secundarios y universidades, por ejemplo, hicieran un censo de este tipo tendrían sin gasto alguno y en tiempo breve un plano con la actual densidad de edificación, dato importantísimo que les revelará una visión más exacta de su propia ciudad y les hará entrever cómo es posible organizar una mejor distribución del esfuerzo edificatorio, encauzándolo hacía las áreas más propicias y limitando la ocupación del suelo por los edificios en aquellas áreas en que sea necesario, para mantener el promedio general, el cual preservará a la ciudad de la congestión y del desequilibrio.

En rigor de verdad, lo que nos dice un censo de edificación bien hecho e interpretado es que hay un limite, perfectamente previsible a lo largo de un período, el cual no puede ser sobrepasado por la real capacidad edificatoria de la Ciudad; limite dado por la población, sus recursos y su demanda de nuevos edificios, y que ya en otra ocasión (2) hemos explicado en detalle, al tratar de la subdivisión prematura de la tierra a causa del valor potencial edificatorio falsamente atribuído a todas y cada una de las parcelas de una zona, cuando la realidad es que, durante un período de años, el



Pigura 3. — FACTOR DE OCUPACION. El terreno ABCD al cual la sonificación del plan regulador fija un factor de 2, puede ser cubierto en su mitad con un edificio de 4 pisos, o en una cuarta parte por un edificio de 8 pisos; o bien integramente cubierto con un piso y con cuerpo de varios pisos. El volumen edificado se mantiene siempre invariable. A la derecha: como podría edificarse ese mismo lote según el código de edificación de Buenos Aires.

''quantum'' de verdadera demanda de lotes para edificar es infinitamente menor que el número de lotes en que se ha subdividido la zona.

Eso quiere decir que es la capacidad de edificar que posec una ciudad o en otras palabras el "quantum" periódico de demanda edificatoria, lo que automáticamente determina el factor de ocupación del suelo y que si la estadística nos demuestra que dicha "quantum" se traduce en una área cubierta de tantos metros cuadrados por año o por quinquenio, p. e., estadística que cualquier municipalidad lleva prolijamente, esa área, sumada al área ya edificada de la ciudad, dividida por el área del territorio de la ciudad, nos da el factor de ocupación de la misma en determinado periodo. Ocurre que ese promedio es generalmente asombrosamente

⁽²⁾ Ver "Urbanismo con Planeamiento", "Curso básico de l'a miento Urbano y Rural" y "San Juan, piedra de toque del pla amiento Nacional", donde se trata del problema que crea el subravalor potencial edificatorio de la tierra.

numero da puerte	lots E	eres del lote	ARBA EDIFICADA		freate	USO DEL	BDIFTCIO	edad del edificio
			planta baja	otros pisos	vidriera m.	ACTUAL	EN 1939	(año) lase A, B, Col
300	1	900 m ²	800 ±2	mot.(1/3) 300 m ²	35 m	1	farmecia	1915 (B)
325				1° (1) 800 m ²		oficinas	1	
				2° (1) 800 m ²		publicas	* escritorios	
				3° (1) 800 m ²		nacionales		
				az. (1/3) 300 m ²		J	restaurant	
5*1	2	2000 m ²	1700 m ²			depósito	casa de familia	1891 (D)
345	3	875 = ²	850 m ²	sot. 100 m ²	15 m	alma cên	e lma cén	1932 (0)
				1° 700 m ²		cara de familia	oasa de familia	

bajo, pues en muchisimas ciudades equivale a una edificación media de un piso o a lo sumo de un piso y medio, pero es el promedio de zonas apenas edificadas de la periferia contrapesadas con una congestiva ocupación del suelo en la zona central, que no puede expandirse horizontalmente.

Zonificación según densidad edificada

El Código de edificación entonces debe partir de una división previa en zonas (8): dentro de cada una de las zonas residenciales, comerciales, centros cívicos, recreativos, industriales y especiales, y tomando como pauta las densidades de población mínima, ideal y máxima señaladas por ley en el Plan Regulador, debe fijarse en cada zona y dentro de éstas en cada distrito, el factor de ocupación del suelo.

La investigación de los factores de ocupación existentes en ciudades contemporáneas suele dar resultados sorprendentes; por ejemplo, en 1939, año que se toma como base en todos los planes reguladores británicos de acuerdo con la ley de Planeamiento Urbano y Rural, el factor de ocupación de toda la ciudad de Londres, resultó ser de 3,0 y para el distrito que rodea el Banco de Londres, que es el más densamente edificado del país fué de 3.9; las diez manzanas más edificadas dieron un promedio de 4,9 y las diez manzanas menos edificadas dieron un factor de 1.5. El Ministerio de Planeamiento Urbano y Rural calcula que en las ciudades del interior de más de 250.000 habitantes el factor de ocupación para manzanas va de 0,5 a 4,5 y que el promedio general no pasa de 1,5. Buenos Aires, en cambio, en muchas manzanas residenciales del barrio norte tiene promedios que deben pasar fácilmente del valor 5 para el factor de ocupación, mientras que el promedio total de la ciudad no debe pasar de 1,5.

La zenifica cón del plan regulador, totalmente desconocido sa vo e a San Juda, aunque por abora allí es letra muerta—, por todas e destras cuidades.

Pigura 6. — MODELO DE PLANILLA. Apta para un censo rápido de edificación por manzanas. Se la da al censista la pla nilla con el número de lote y área según los datos del catastro. Las áreas de edificación las puede calcular el censista aproximadamente, comparándolos con la planta baja. En la columna de frente de vidrieras se pone la longitud en metros que sobre en planta ocupan los locales comerciales, si les hay. La clase A de edificación se refiera a los de valor histórico o arquitectónico recomendables de conservación; la clase B, a edificios de larga duración; la clase O, a edificios de corta vida, y la parte D a sdificios que ya han superado sa vida útil y deben ser eliminados.



El citado Ministerio británico recomienda a las Municipalidades adoptar el siguiente temperamento al fijar los factores de ocupación en las zonas centrales:

a) Los valores (los británicos refieren todos sus planes al año antes de la guerra) deben ser fijados teniendo en cuenta. 1) los factores de ocupación registrados en 1939,
2) la demanda de nuevos tipos de edificios para cada uso determinado, y compatible con la zonificación, y
3) el área disponible para edificar, luego de haber previsto los ensanches y modificaciones de la trama de calles y avenidas.

b) No conviene que dentro de la zona central haya grandes diferencias entre los factores de ocupación aplicados a las zonas de comercios, de oficinas, de grandes

tiendas mayoristas y de industrias livianas.

c) En caso de que el plan regulador determine diferencias, será preferible que el valor más bajo del factor de ocupación se dé a la zona de comercios, el siguiente a la de oficinas y los más altos a las zonas de comercios mayoyoristas e industrias livianas. Por ejemplo si en una Ciudad se ha fijado F=1.5 para la zona de comercios, la de oficinas puede desarrollarse con F=2 y las otras restantes con F=2 a 2.5.

Nuestros Códigos y la densidad de edificación.

Naturalmente que en nuestro país había que partir de otro criterio más restrictivo aún, pues tenemos pocas ciudades de 250.000 habitantes y el grado de industrialización es menor. Pero mientras no se haga siquiera un estudio somero de los factores de ocupación, los códigos de edificación resultarán absurdos, como el de Buenos Aires, que regula minuciosamente un volumen edificatorio para casi 20 millones de habitantes. Evidentemente que sería una política nacional absurda fomentar un Gran Buenos Aires de 40 millones de habitantes; sin embargo, como todas las municipalidades gran bonaerenses tienen códigos más o menos parecidos o se guían por el ejemplo de la Capital Federal, toda la reglamentación edificatoria, complicada en detalles, se asienta sobre esa base de barro.

Porque si el Complejo Urbano del Gran Buenos Aires razonablemente no debe sobrepasar de los cinco o seis millones para funcionar como una federación de ciudades coherente, ¿para qué se reglamenta un volumen de edificios capaz de albergar a 40 millones? No se defenderá este dislate, hablando de previsión, porque nadie pensará en 40 millones como objetivo urbanístico del Gran Buenos Aires; y si algo se emprende apuntando a un objetivo absurdo sólo puede esperarse que brinde resultados también absurdos, como el del desarrollo edificatorio de Buenos Aires y de todas las ciudades del interior que todavía más absurdamente se inspiran en su Código edificatorio.

Al condenar a Buenos Aires no lo hacemos por exceptuar de igual crítica a todas las ciudades del mundo crecidas como ella, sólo que en éstas se vive una preocupación urbanística y se estudian seriamente los problemas del desarrollo edificatorio contemplándolo con mentalidad a la altura de los tiempos, en términos sociales y no en términos espe-

culativos.

Los futuros Códigos

Nueva York también sufre del mismo mal edilicio de un Código basado en el concepto del "gabarit" y del valor especulativo de la tierra, concepto que tras la fachada uniforme de la rue de Rivoli, tantas veces cantada como ejemplo de reglamentación edilicia, ha producido los peores "taudis" o conventillos de seis y ocho pisos de la Ciudad Luz pero la metrópoli neyorkina, que cuenta con un diagnóstico urbanístico exhaustivo, en base al cual planea todo su des arrollo futuro, está estudiando su nuevo Código de Edificación y las recomendaciones del Comité de Expertos coin ciden en humanizarlo, despojándolo de los prejuicios sobre planos limite y perfiles complicados, que han dado como resultado las formas babilónicas de Manhattan y la tremenda congestión de toda la ciudad de los negocios; el proyecto de nuevo código se basa en los mismos principios que los estudiados y recomendados por el Ministerio de Planea miento Urbano y Rural británico, esto es, en el concepto del factor de ocupación ligado al del factor de iluminación Ambos requisitos simplifican el fárrago de perfiles, fórmulas sobre fondos, retiros, patios minimos, planos límite, tablas con interpolaciones, planillas y cien prescripciones más que hacen laboriosa la lectura y tanto más la interpretación de los Códigos Clásicos. El nuevo concepto edificatorio permite construir a cualquier altura, con cualquier forma plástica, siempre que cualquier local de planta baja se provea de iluminación minima y el lote se ocupe hasta un máximo determinado. Los lotes demasiado pequeños. de formas arbitrarias, son menos utilizables que los grandes y bien proporcionados ¿Es esto injusto? ¿No es más injusto lo que ahora ocurre, cuando en pleno centro el propie tario de un terreno de 40 m. de frente lo subdivide en 4 de 10 m. porque así especula más, logrando un precio por metro cuadrado mayor? Con los nuevos Códigos propuestos ocurrirá exactamente lo contrario: los dueños de lotes pequeños e irregulares se pondrian de acuerdo para reunirlos en uno mayor y así valorizarse mutuamente: como el lote mayor sería la manzana, bastaría que una lev inteligente -o una simple ordenanza- abriera el camino a la formación de consorcios de propietarios, para que todos los vecinos de una manzana reunieran sus lotes en uno solo y pudieran edificarlo mucho más intensamente que si lo hi cieran en forma individual y aislada. Ya veremos en otro momento cómo es factible esto que decimós; más todavía. veremos cómo en cierto modo ya se está haciendo en Eu ropa y en Estados Unidos, donde muchos turistas contemplan asombrados las remodelaciones y los nuevos barrios y se preguntán por qué no se puede hacer lo mismo en Buenos Aires. Y mostraremos algunos provectos de remodelación urbana que se están por materializar en nuestro país y que se basan en los principios que preconizamos para los futuros Códigos de Edificación de nuestras ciudades.

En conclusión, cualquiera sea la posición y orientación de la abertura, cualquiera sea el obstáculo visual que desde ella aparezca, cualquiera sea la forma y el tamaño de la misma y de su cerramiento, mientras a través de ella se pueda divisar un retazo de cielo cuya área aparente sea por lo menos igual a la centésima parte del área aparente de toda la semiesfera celeste, se dirá que en el punto de observación incide un factor de iluminación igual a 1.

En esta convención no se considera la luz reflejada, sino la luz directa, proveniente de la bóveda celeste, ya que es siem pre dependiente de la directa y complicaria el cálculo, sin mayor ventaja para los fines del control urbanistico y edificatorio.

NOTA. — El siguiente artículo de esta serie, "Bases para un Có digo Edificatorio", tratará de la aplicación del principio del "factor de iluminación".



DECORACIONES DE JEAN ROYERE

Pieza para un hombre solo: las paredes están recubiertas de corcho; el mobiliario es en roble blanqueado y metal al laqué blue de rol; las cortinas son de color amarillo limón.



El edificio del León y el Unicornio, excelente ejemplo de arquitectura cuyas formas derivan del uso de los materiales modernos, lo que ha permitido que todo el edificio, excepto el armasón, sea de vidrio.

Nuevas Tendencias en los Diseños Arquitectónicos


Por J. M. RICHARDS

Es una tradición bien establecida que las exposiciones sirven como bancos de prueba para nuevas ideas en arquitectura. A veces las nuevas ideas son de naturaleza técnica y representan experimentos en el uso de estructuras y materiales, como en el caso del Palacio de Cristal de 1851 o la gran serie de exposiciones de París que culminó en la de 1889 con su gran hall de maquinarias y tu torre Eiffel. A veces, por otra parte, las nuevas ideas fomentadas por las exposiciones están más estrechamente interesadas en la estética de la arquitectura y contribuyen a establecer un nuevo estilo de diseño, como en el caso de la exposición de Estocolmo de 1930, que marcó una época y que mostró al mundo por primera vez una arquitectura moderna; que no estaba basada en los estilos creados por épocas anteriores para satisfacer sus muy diferentes necesidades.

Edificios aislados, en un nuevo estilo de arquitectura, basado en una apreciación de las necesidades contemporáneas y en todo lo que la ciencia moderna podía hacer para satisfacerlas plenamente, se habían ya, naturalmente, hecho familiares en muchas partes de Europa durante los 20 años anteriores; también se habían advertido ya las emocionantes posibilidades estéticas de esta nueva arquitectura. Pero hasta la exposición de Estocolmo jamás había tenido el hombre del siglo XX la oportunidad de recorrer todo un mundo, por decirlo así, de su propia realización. Y fué una revelación para quienes lo vieron.

Lo que Estocolmo hizo entonces para el continente de Eu ropa, la exposición londinense de la ribera del Támesis, realizada en ocasión del Festival de Gran Bretaña, lo ha hecho por Gran Bretaña. Dió al pueblo inglés, que ha es tado familiarizado durante algunos años con los edificios modernos como incidentes aislados en la confusa y mati zada escena urbana de todos los días, un vistazo, por cierto amplio, de un panorama urbano contemporáneo.

La calidad del diseño en la exposición de la ribera del Támesis, teniendo en cuenta que intervinieron unos 30 ar



El "Skylon" y la Cúpula de los Descubrimientos, la fotografía muestra el ém to con el que los diseñado res han utilizado la super ficie limitada destinada a la exposición, creando una serie de vistas que tienen por punto focal un centro de interés.

quitectos y que fué levantada en muy corto tiempo con constantes cambios de último momento obligados por reducciones económicas, varía naturalmente. Pero el nivel en general es elevado y, si se admite un margen para las legítimas extravagancias y caprichos de la arquitectura de una exposición, y por las características especiales que derivan de su naturaleza temporaria, puede decirse confiadamente que la exposición ha dado al público un anticipo de la arquitectura del futuro. Este antimpo ha sido brindado en un momento oportuno, cuando Gran Bretaña está atareada construyendo nuevas ciudades y rehaciendo sus viejas poblaciones dañadas por la guerra. En todo esto es probable que la emprendedora arquitectura de la ribera del Támesis cierza una poderosa influencia.

Muchos puntos de interés hay en los edificios individuales de la exposición de la ribera del Támesis, pero más interesante aún es su agrupación y arreglo del lugar. A este respecto, la exposición es precursora. Anteriores exposiciones, tanto británicas como extranjeras, que han servido para fomentan nuevas ideas en diseño y técnica han sido, casi sin excepción, sorprendentemente convencionales en su planificación. Han estado basadas en la idea del arreglo simétrico de los edificios a ambos lados de un eje principal, sobre avenidas y vistas geométricamente trazadas.

Pero la exposición de la ribera del Támesis está, por contraste, proyectada en un estilo mucho más apropiado para los diseños de exposición porque no excluye el uso del suspenso, la sorpresa y otros medios para mantener el interés del visitante, y brinda oportunidades para el contraste y variedad de escala en los edificios. Lo más importante es que el formal estilo geométrico es rara vez bien apropiado para la planificación de ciudades contemporáneas y las complejas

necesidades que tienen que servir.

La contribución hecha por la exposición de la ribera del Tâmesis reside especialmente en la dirección de la estética de la planificación. Su probable influencia sobre la práctica de urbanización en el Reino Unido (correspondiente a la influencia de anteriores exposiciones sobre métodos de ingeniería y construcción) es de especial importancia debido a que los problemas particulares presentados a los diseñadores de la exposición, especialmente aquellos que surgen del pequeño tamaño del lugar, son los mismos problemas que encaran constantemente los arquitectos y urbanizadores de estas islas densamente pobladas; cómo lograr un compacto carácter urbano evitando la verdadera congestión y la apariencia de congestión; cómo entrelazar las ideas de muchos arquitectos en un diseño general sin ahogar la originalidad ni imponer la uniformidad; cómo relacionar la nueva arquitectura con un telón de cosas antiguas sin comprometer el carácter moderno de aquello ni herir la dignidad de esto último, pero de modo que las cualidades de uno hagan resaltar las de lo otro.

El director de arquitectura del Festival de Gran Bretaña, señor Hugh Casson, y sus colegas, han logrado todos estos fines con notable éxito. El terreno mide sólo 10,92 hectáreas, y habría parecido muy pequeño si el visitante hubiese podido ver todo con una sola mirada, pero el estilo peculiar de distribución empleado ha inspirado a los arquitectos a agrupar los edificios en torno a un número de patios irregularmente trazados. Las distintas secciones de la exposición son así reveladas sólo cuando el visitante pasa de un patio a otro, con el resultado de que parece ser más grande

de lo que es.

Los arquitectos han utilizado también la posición junto al río con gran habilidad para brindar una serie de vistas abiertas que contribuyen a evitar la sensación de congestión. Por ejemplo, el visitante que se encuentra en la explanada principal, que se extiende en ángulo recto con el río al costado de la Cúpula de los Descubrimientos, encuentra que su visión sólo está obstruída por los románticos contornos de un edificicio en la margen opuesta. Los niveles fueron ideados de modu e el propio río no puede ser visto hasta que se llega a la explanada junto al río, unos pocos escalones más alta que la otra explanada, y esto brinda una notable sensación de espacio, dado que el ancho del río es traído dentro de la zona aparente de la exposición.

Los diseñadores también han hecho un buen uso de las es-

pléndidas vistas que se obtienen desde el lugar —las torres de Westminster río arriba y la cúpula de la catedral de San Pablo y los edificios de la City aguas abajo—. Todo esto está hábilmente tejido en el telón de fondo, recordando al visitante que la especie de nuevo Londres que está viendo es parte de un Londres más grande y más antiguo. Se ha hecho que la arquitectura histórica y moderna sirvan como telón de fondo y primer plano, respectivamente, en una su cesión de composiciones muy acertadamente ideadas. Si la ingeniosa distribución, el inteluente aprovechamento

Si la ingeniosa distribución, el inteligente aprovechamiento del lugar, la calidad de los detalles externos y el uso del color representan la contribución especial hecha por la exposición de la ribera del Támesis al desarrollo del diseño contemporáneo, mucho mérito hay también en los edificios individuales. Algunos, como el exterior de la Cúpula de los Descubrimientos -el más ambicioso de todos ellosno han cumplido cabalmente, como arquitectura acabada, su promesa como una concepción de ingeniería; otros pocos, como la Puerta de Waterloo, retienen demassado de la crudeza y rigidez estructural de los primeros días de la arquitectura moderna, y otros más exhiben, aqui y alla demasiados de los clisés del diseño contemporáneo, descui dadamente usados. Pero frente a estas fallas relativamente pequeñas está una alentadora demostración, brindada por casi todos los edificios, de la riqueza estética latente en el estilo de arquitectura que sólo ahora comienza a emerger de la era altamente industrializada y científicamente organiza da a la cual estamos irrevocablemente comprometidos.

La promesa artística de esta nueva arquitectura está especialmente reflejada en la airosa elegancia del edificio del León y el Unicornio, en el noble interior de la Cúpula de los Descubrimientos, en la brillante adaptación de las antiquísimas tradiciones náuticas de la sección Marítima, en la chispeante originalidad de la entrada del Camino de York y en la alegría un tanto artificial de los numerosos restauran


tes y confiterias.

Con la excepción del Hall Real del Festival, un espléndido edificio público brillantemente proyectado, que también tie ne la distinción de ser la primera parte de un plan perma nente del Concejo Municipal de Londres para el fomento de esta zona largo tiempo descuidada, en el mismo corazón de la ciudad, todos los edificios de la exposición de la ribera del Támesis son sólo ocupantes temporarios del lugar. Pero mucho tiempo después que hayan sido demolidos, su influencia subsistirá: tanto la planificación como la arquitec tura de las ciudades de Gran Bretaña será más arriesgada más adecuada con su propia época, más colorida y más humana debido al ejemplo que han dado. Ninguna exposición podría tener un mejor epitafio.

La losa cerámica SAP, fabricada en Europa desde hace más de 20 años, puede ahora también emplearse en la Argentina, producida en el país con los mejores procedimientos para darle todos los requisitos que son necesarios al cerámico en su función de elemento estático y no de relleno.

Construímos en la actualidad la losa en 3 distintas alturas: 8, 12 y 16 cm., siendo el peso del piso terminado en la obra por m.º de 85, 110 y 130 kilos respectivamente.

La losa SAP ae aplica en solados hasta luces de 6,50 m.; en bóvedas hasta 25 m.; en cabriadas hasta 12 m., siendo utilizados también para la construcción de voladizos, rampas de escalera, etc., y en general para todo tipo de trabajo en que sea prevista una losa de hormigón.



LA LOSA CERAMICA MAS RACIONAL A VIGUETAS PRE - FABRICADAS, PLANAS O CURVAS PARA

PISOS - BOVEDAS - TECHOS

SIN ENCOFRADO PREVIO

AHORRA CEMENTO, HIERRO, MADERA, ARENA

Aprobación Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1254951

NUESTROS TECNICOS ESTAN A SU DISPOSICION




Fabricantes de Pinturas. Colores. Barnicas. Esmaltes. Aceites de Lino

NOTICIAS

PROYECTANDO LAS CASAS PARA VIVIR

Muchas de las casas que se están construyendo actualmente en los Estados Unidos, se han proyectado incorporando numerosas mejoras recomendadas en



base a minuciosos estudios hechos en Europa y América, respecto a las necesidades de la familia para la vida diaria.

Durante los pasados quince años, se han estado estudiando en los Estados Unidos los problemas del alojamiento contemporáneo. Varias organizaciones han ayudado a la investigación mediante observaciones sobre el uso del espacio hecho por las familias, y por entrevistas con inquilinos, cuestionarios y mediante la construcción de casas y departamentos experimentales. No solamente se han abocado a esta investigación los arquitectos, las asociaciones de arquitectos, instituciones gubernamentales y constructores particulares, sino que también han contribuído al mismo fin organizaciones de ciudadanos, sociedades que luchan por la salud del pueblo y las Universidades.

Los investigadores que creían que los equipos modernos eran lo más anhelado por las dueñas de casa, han resultado sorprendidos. Los estudios han demostrado que un mayor espacio es el mayor deseo -habitaciones más grandes, espacio más amplio para almacenamiento, espacio para recibir a los visitantes, la posibilidad de privacidad y libertad. Los antiguos standards basados simplemente en el número de habitaciones, no resultan ya aceptables. El término medio americano de una o una habitación y media por persona incluye relativamente demasiadas habitaciones pequeñas atiborradas de muebles. Los comentarios de los inquilinos corroborados por los estudios profesionales han ayudado a establecer mejores standards de espacio. Los ambientes de las casas financiadas por el gobierno y destinadas a la población de entradas menores, lo mismo que las construídas por empresas privadas con ayuda de préstamos del gobierno, deben amoldarse, en cuanto a superficie de piso, a standards bastante generosos establecidos por prescripción oficial. Esos standards varían con el número de personas que componen las familias para las que el departamento o casa han sido proyectados, pero en todas las casas cada unidad

(Sigue en la pág. XXXI)

AVISOS CLASIFICADO

PINTURERIA Y PAPELERIA DEL NORTE

> o papeles piz cion Los últi as novedade

TERRO Y SALUBRA

Vi**cente Biagi**ni y Hnos.

ARAGUAY 1126 T. A. 41 - 2425



V. LABANDEIRA (H) & Cia. S.R.L. - CAP. \$ 350.000

ESCRITORIO : SAN JUAN 1225 . T. E. 23-7000 FABRICA

SANTO DOMINGO 3019 25 - T E. 21-3413



A. G. A.

CHACABUCO 82 - 7, A, 33, Av. 9676

PARQUETS

CONCEPCION ARENAL 1748 T. E. 76 - 3134



MOSAICOS

E. ALFREDO QUADRI Fundada en el año 1874

Avenida Angel Gallardo 160 (cmtes Chubut) (Lindando con el P. Centenario) T. A. 60, Caballita 0301-2564 Coop. Tel. 988, Oeste





Aplicables a cualquier ambiente v en todo diámetro



Fabricantes

TALLERES ELECTROMECANICOS "NELSON" BOLIVAR 825-39 33 - 0132



Con la simple aplicación del IMPERMEABILIZANTE

incoloro para frentes de revoque, y color ladrillo para frenies de ladrillo a la vista se conservan los frentes de los edificios siempre limpios y secos, con apariencia de nuevo.

PICO 1638 70 - 9116





AVISOS CLASIFICADOS






















BUZON ESPECIAL
Solicite CATALOGO

BUZONES PARA DEPARTAMENTOS

"DE LUXE" REGIMENTARIOS y CASRILAS DE CORREOS

Para exteriores y empotrar en pared de 0.15 - 0.10

Tableros de Puertas, Pilares, Tranqueras, Cortinas

BE PREPARAN EN UN SOLO BLOOK

BUZONES ESPECIALES SOBRE DIBUJO EN

CHAPA Y BRONCE

Certaduras "TIPO YALE", Tarjeteros y Vidrios

Talleres Metalúrgicos C. V. CARDARELLI Jorge Newbery 4814/16 — T. E. 54-2592 — Buenos Aires

SERVICIOS DE ARREGLOS Y REPUESTOS

LLORENTE & Cia.

Luz - Fuerza motriz - Proyectos Planos - Trámites

a los Sefores Profesioa los Señorea Prafesio-nales de la Construcción e Industriales la mayor garantía en la realización de las obras que se nos confiab por ser dirigidas personalmente y ejecutadas con técnicos especializados.

Dirección Técnion: H. BEBAGLIATI (Socio Gerente)

PARAGUAY 577 T R. 81 - 9121

Busnes Alres









MATAFUEGOS

AYACUCHO 1045

T. E. 42-5829

Bs. Ax.







AVISOS CLASIFICADO

ROBLE ESLAVONIA ALGARROBO BLANCO CALDEN

NICOLAS CAP

Soc. Resp. Ude. - Cop. m\$n. 30.000.-

ORO 2270/72 - Bs. As. - T. E. 71 - 4258



INSTALACIONES de

Cale acción industriales Contra Incendio Petr Steo

SUPERGAS

CHARCAS 1927

44-5600



用

amianto

AISLACIONES - MASILLA DE AMIANTO (Aprobado por el Min de Guerral

Termotécnica Argentina (José Temessini)

T. A. 34-1734 RIVADAVIA 755 E & COLO LA LA CHIM



E. T. I. GAS

EMPRESA TECNICA INSTALADORA

INSTALACIONES DOMICILIARIAS

URUGUAY 228 - Esc 14 I. A 37 - 5880

MADERIL PLATENSE S.R.L.

Capital m\u00e4n 480 000

Maderas para Construcción a ios mejores precios de plasa Administ. y Vontan Tallerus y Repositos CR ACABBCO 527 Br. L. Belousteger 3027/41 f. E. 30-4088, 33-5661 y 4956 T. E. 47 9524

MAYMO MAYOLICAS - MOSAICOS - CERAMICAS

Dop y fábrica Exp. y Ventes Ay SAN MARTIN 3594 CHACABUCO 710/14 Florida F C del f Br. Arres

D. Fortunato & Cia. INSTALACIONES DE CALEFACCION

en todos los Sistemas y Anexos Instalactores de quemar petróleo QUESADA 2870 - T. A. 70-5024 BUENOS AIRES

CENAMICAL

PRIMIGAS



Leonardo y Reina

Compañía de instalaciones de cañerias de gas y supergas y cañerias de incendio.

SANTA FE 5384 T. E. 72-8537

MARKET AND ADDRESS. MARMOLES

Cía. CELSI &

R. de Janeiro 631 esq. Dias Véles T. A. 60. Caballita 1840 Buence Aires

MAQUETTES

Construcciones en Escala en General

PLANIALTIMETRIAS y PANORAMICOS

F. S. VIGNAU

VIAMONTE 2534 T E 47-4890 3º P Dio. 15

B. BAYON

DATESTA BE POSTURA

Para Trabajos de Calidad

Escritorio y Depósito Estados Unidos 324/8 T. A. 34-1083 DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN

CERAMICA LIGURE AZULEJOS

"VICRI" TEJAS "INCA"

Ing. B. SORGE

T. E. 35, Liberted 4169

BUENOS AIRES

DIRECTORIO 600

CERPINTERIA MOBILIABIOS DECORACIONES

47, Cuyo 4960

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE LA ARGENTINA

FABRICA DE FUNDICION Y REF NACION DE METALES Elaboración y Alescionne de Metales no Ferroire MARCA

Saldadera 33, 40 y 50 Av. CORDOBA 1888/90/92

T E. 42-9600 y 9609 Skienos Aires

LAVALLE 1580 piso 7 K

Empreso instaladora de cañerías para Gas - Contrateta de la Dirección General del Gas del Estado. T E 60-7898

CASA RIZZA

INSTALACIONES

CASTELLI 135

LERES INDUSTRIALES HERRERIA

CARPINTERIA METALICA MUEBLES DE ACERO

Sgo. del Estero 3299 - 4 de JUHIO - LANOS 241 Lanús 1496

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

"OETTEL"

CORRIENTES 4634

1 A. 79 Gómez 6153

SUCES ON DE

FRANCISCO CTIBOR

FABRICA DE LADRILLOS

Singuelet F.C.S. - U. T. 890. La Plata
Escritor.o Avda de Maro 878
U. T. 34 Defensa 8580
LADRILLOS MACIZOS F. C. aprobados
por la Dirde las O. S. de lo Nación
- JUECOS PATENTADOS para entrepaor
atotede chimeneas bebederos etc.

MOSAICOS

REVESTIMIENTOS Y ESCALERAS

V. MOLTRASIO e HIJOS

Exp. y venter FED, LACROZE 2335 T. A. 54. Dorwin 1868 - Buenos Aires

S. R. L - Cap. \$ 260 000

Hierro Foriado

For el Arq. A. Barbleri

Serumen de FO extrinua recico apurecido Lamp as y deta les constructivos e fo ca os para server de aspira con a protessonal y de guis al microscon

El lomo \$ 15.-

NOTICIAS

PROYECTANDO LAS CASAS...

(Viene de la pág. XXX)

debe tener zonas separadas para vivir, cocinar y dormir,

Se pide que el living room tenga como minimo de 14 a 17 metros cuadrados: el dormitorio principal, 12 metros; los otros dormitorios, de 7.50 a 10 metros cuadrados. El espacio para comer debe ser suficientemente grande para una mesa y la cantidad de asientos necesarios para la familia, ya sea que él esté en la cocina, en el living room, o en un lugar especial ubicado entre ambos. A estas superficies deben añadirse las requeridas por el pasadizo, baño, cocina y roperos embutidos. Las exigencias oficiales del gobierno respecto a las casas financiadas con fondos públicos, no pueden ser ya satisfechas con habitaciones de tamaño reducido o de formas inconvenientes. Además el diseñador debe dar satisfacción a la institución gubernamental correspondiente, en cuanto a que esas habitaciones pueden dar cabida al mobiliario esencial sin abarrotamiento y sin molestar la apertura de puertas, la circulación normal dentro de la habitación y la ubicación de

Sin embargo, las nuevas casas levantadas con ayuda oficial, aunque resultan mejores respecto a las antiguas casas en fila y a las colectivas, no satisfacen a todos los estudiosos, especialmente a aquellos que dan gran importancia al espacio. La Asociación Americana de Salud Pública, institución no oficial que tiene por fin asegurar el bienestar de la comunidad, ha estado urgiendo por espacios más generosos en los proyectos. Su comisión del alojamiento, elaboró recientemente lo que considera el mínimo espacio de piso deseable para familias de diverso tamaño.

En lugar de determinar habitaciones de tamaño minimo, la Asociación recomienda cifras para el espacio minimo total de piso para cualquier casa o departamento. El minimo recomendado por la comisión para una persona es de 37 metros cuadrados de superficie de piso: para una familia de dos personas, 74 metros cuadrados: para tres personas (un matrimonio y un niño), 93 metros cuadrados: para cuatro personas, 111 metros cuadrados: para cinco personas, 135 metros cuadrados: para seis personas, 144 metros cuadrados. Según estas recomendaciones, un departamento para un matrimonio debe ocupar un espacio mínimo de piso de 6 x 12,40 metros.

El significado de los recientes standards de espacio adoptados en la práctica. lo mismo que los estudios que han servido para fijarlos, son el expreso reconocimiento de que el espacio es uno de los últimos factores que debería ser afectado por la economía al proyectar la casa. Estudios hechos en Europa, particularmente en Gran Bretaña y en Suecia, donde se ha hecho mucho trabajo exploratorio en materia de alojamiento en gran escala, corrobora el hecho de que las familias, cuando son solicitadas para que

expresen cuáles son sus preferncias respecto a la casaç ponen al espacio en lugar de primera fila.

Del estudio hecho por un arquitecto americano en una casa colectiva habitada por familias de baja renta, resultó que los inquilinos estaban usando sus habitaciones de manera muy diferente que aquella concebida por los proyectistas. El uso teórico del espacio no se conformaba a la vida real de la familia, aunque los arquitectos habían usado al proyectar, la mejor información disponible en el momento. Ese arquitecto señalaba que los dormitorios y los baños estaban vacios la mayor parte del dia, mientras que se usaba con excesiva intensidad los living rooms y las cocinas. Las cocinas especialmente, resultaban centros de confusión, y eran usadas no solamente para cocinar y servir las comidas, sino también como lavadero, como lugar de juegos de los pequeños y para realizar los trabajos escolares cuando los padres tenían visitas en el living room.

Este tipo de examen de las actividades de las familias en sus casas fué iniciado por el arquitecto alemán Alejandro Klein allá por 1920. Su sistema de estimación, nuevo entonces en el campo del diseño arquitectónico, evaluaba tales factores como la circulación dentro de la casa. la luz natural, el espacio de pared y la disposición del mobiliario. Este método fué después extendido en 1930 por el Dr. Svend Riemer, sociólogo sueco, que estudió las costumbres del habitar y las preferencias de más de 200 familias que vivían en departamentos cooperativos. Una de sus técnicas era obtener de la familia una información cronológica detallada de sus actividades dentro de la casa durante la semana.

Informaciones familiares semejantes fueron recogidas en los Estados Unidos por la Fundación Pierce, organización privada establecida en 1924 para realizar investigaciones independientes respecto al alojamiento. Los primeros estudios de la Fundación fueron técnicos, encaminados a reducir el costo de la construcción de alojamientos. Después de poner en evidencia métodos con los cuales podian construirse mejores casas más baratas, los directores de la Fundación resolvieron procurarse información que pudiera ayudar al diseñador y al constructor a mejorar las viviendas con vistas a una más plena vida de la familia,

La Fundación investigó cómo dos grupos de familias -uno en departamentos económicos y el otro en casas aisladas— usaban los dormitorios y los baños, y qué consideraciones intervenían en la disposición de los muebles y en el uso del equipo. Los inquilinos escribian, por ejemplo, con qué frecuencia y a qué horas se tomaban los baños, y si los niños eran desvestidos y vestidos en el cuarto de baño o en el dormitorio. Se comprobó que las camas eran colocadas contra las paredes para economizar espacio, aunque las dueñas de casa preferían realmente que tuvieran espacios libres a los dos costados, por la facilidad para tenderlas. Una acumulación de muchos hechos tales como esos, aunque a veces de apariencia insignificante, son de gran valor cuando se trazan planos para nuevos diseños y equipos.

Explicando las bases de este enfoque del estudio del alojamiento, el Dr. Riemer comentó: "Con demasiada frecuencia el diseñador considera la casa sólo en



BIBLIOTECA

NOTICIAS

su aspecto estático. La considera como comprendiendo tanto espacio con tanto mobiliario, despreciando el hecho de que ese es el marco de muy diversificadas actividades de la familia y sus individuos que tienen lugar en una corriente continua y frecuentemente con conflictos en el espacio y el tiempo". Muchos arquitectos de los Estados Unidos convienen hoy con esta definición de su tarea: sus revistas, al discutir y evaluar una casa, nunca la presentan como un "objeto", sino como un ambiente para actividades.

Las Recomendaciones del Congreso del Alojamiento para las Necesidades Familiares, grupo de estudiosos prohijados por la Fundación Femenina, ilustra este enfoque. El Congreso recomienda que el diseño de los departamentos proporcione espacio para el juego de los niños pequeños cerca de la cocina, donde la madre realiza la mayor parte de la tarea. Este dispositivo economiza al ama de casa una cántidad de pasos innecesarios y mantiene a los pequeños fuera de los lugares de paso, donde estorban para el trabajo. Este mismo grupo señala que el living room no debería servir como corredor entre la entrada y la cocina o el dormitorio o entre centros importantes dentro del departamento; porque, si es usado como pasaje principal, no es solamente difícil mantenerlo limpio, sino que pierde mucho de su valor como un lugar tranquilo y agradable para la conversación, la lectura o la recepción de amigos. El alojamiento en gran escala que se está desarrollando particular y públicamente en los Estados Unidos, muestra la influencia de tales estudios producidos por las dueñas de casa y los técnicos que trabajan con el mismo fin en vista. Porque las organizaciones de inquilinos, sociólogos y arquitectos están convencidas de que la casa no es sólo lugar para estar, sino un marco dentro del cual se ofrece la oportunidad a la familia de enriquecer la vida.

(Por cortesta de Servicio Informativo de los Estados Unidos).

LA PREFABRICACION Y LAS FINANZAS

En vista de los costos crecientes de la construcción, se ha pensado en la construcción en seco o prefabricación, como un método que puede resolver el problema.

Îndudablemente ya hay en muchos países experiencias verdaderamente promisorias, ya sea en base a madera, a metales o a mezclas con base de cemento. Y en este último caso, los agregados livianos como la perlita, la pómez y la vermiculita, ofrecen grandes posibilidades al hacer mucho más ligeros los materiales empleados.

En nuestro país conocemos varias iniciativas de prefabricación verdaderamente serias, algunas de las cuales han tropezado con un primer inconveniente: las plantas necesarias son muy costosas y las mismas plantas piloto que hacen falta en algunos casos, requieren capitales importantes.

Pero aun superada esa primer dificultad, habrá que pensar en otra que se ha presentado en el extranjero y que alcanzará también a nuestros prefabricadores: nos referimos a la financiación.

Sabido es que los institutos que prestan dinero en hipoteca sobre construcciones, limitan sus adelantos a los edificicios levantados con los materiales tradicionales, y es muy difícil que una industria privada pueda afrontar la prefabricación en escala importante, si no tiene una salida continua asegurada y el pago al contado. Y los que pueden pagar una vivienda al contado son los menos.

Sería muy interesante que los institutos públicos y privados que prestan dinero en hipoteca, fueran estudiando la forma en que pudieran promover el desarrollo de la prefabricación, agilizando los trámites y estudiando las posibilidades de prestar dinero sobre casas hechas con técnicas nuevas.

ARQUITECTURA Y DECORACIONES

NOVEDAD - RECIEN RECIBIDO

LA MADERA AL SÉRVICIO DEL ARQUITECTO, por Severino Pite. — Toda la carpinteria blanca; puertas de entrada, guillotina y corredizas, ventanas de abrir al exterior, al interior, corredizas y de guillotina; con lóminas canstructivas a escala, fotografías numerosas y explicaciones detalladas, 268 páginos con excelente impresión y sólidamente encuadernada . . \$105

LA VIVIENDA DEL MAÑANA. El más brillante estudio sobre arquitectura residencial escrito por los Arqs, Netson y Wright. 214 páginas en formato de 21 x 29 con 232 hermosas fotografías de interiores y exteriores de casas unifamiliares. Segundo edición \$ 65

LA ARQUITECTURA PINTORESCA. 134 páginas y más de 200 fotografías y los planos de las mejores casas que se han levantado en Mar del Plata, en los últimos años 25.

LA DECORACIÓN DE INTERIORES. 116 páginas con 189 fotografías de los arreglos de interiores más interesantes, efectuados por conocidos arquitectos y decoradores del país y del extranjera \$ 25

HEMEROTECATA en las buenas librerias

F. A. D. U

ENTRADA 23 10 12

ORIGEN
SOLUCE.

XXXVI NUMTRA -





LA MEJOR PINTURA

MINERAL - IMPERMEABLE

A BASE DE

en ocho colores distintos

Pinturas al agua, impermeables, de fécil preparación y aplicación a pincel o soplete.

PARA INTERIORES usar especialmente el IGOL INTERIOR, también en ocho colores distintos.

PARA PILETAS DE NATACION debe usarse el IGOL PP, en blanco o verde nilo.

FABRICACION - VENTA - DISTRIBUCION



S. R. L. CAP - MSN 100.000.00-

AV, DE MAYO \$47 - T. E 34-8196 - BUENOS AIRES



